

## LD 2189/GRAPHITE

WKŁAD DO WYSIĘGNIKA LAMPY OBRYSOWEJ LD 2189/GRAPHITE

### DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 77AG	obrysowa	tak
Liczba diod LED	Światło obrysowe tylne	Światło obrysowe przednie
4	tak	tak
Światło obrysowe boczne	Strona montażu	Napięcie zasilające
tak	uniwersalna	12/24 V
Moc znamionowa	Przewód	Zakres temperatury pracy
0,5/1,3 W	2x0,75 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 0,62 m	od -30°C do +50°C
Barwa światła	Klasa szczelności	
biała/pomarańczowa/czerwona	IP68	

### OPIS

**LD 2189/GRAPHITE** jest wkładem do wyciągnika lampy obrysowej z **grupy HOR 77AG**. Produkt jest uniwersalny montażowo, można instalować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie pojazdu. Przeznaczony jest do stosowania począwszy od małych przyczepok po ciężarówkę i naczepy.

Lampy z kolekcji **GRAPHITE** wyróżniają się eleganckim, ciemnym kloszem, który łączy nowoczesny wygląd z funkcjonalnością, zapewniając doskonałą widoczność.

#### Funkcje LD 2189/GRAPHITE:

- światło pozycyjne przednie (biała barwa światła);
- światło obrysowe boczne (pomarańczowa barwa światła);
- światło pozycyjne tylne (czerwona barwa światła).

Lampa działa przy uniwersalnym napięciu **12/24 V** i charakteryzuje się niskim poborem energii. Do produkcji **wkładu z odbłyśnikiem** zostały użyte wyłącznie **markowe diody**, które zdecydowanie wyróżniają jakość świecenia oraz atrakcyjnie podkreślają obrys poruszającego się pojazdu. Wysoka klasa szczelności **IP 68** oraz zakres temperatur pracy od **-30 st. C do + 50 st. C** czynią z niego produkt najwyższej jakości.

**Zapewnij sobie bezpieczeństwo na drodze! Odkryj kolekcję lamp GRAPHITE, stylowe rozwiązanie dla branży samochodowej.**

