HORPOL since 1979

producent lamp samochodowych

automotive light manufacturer



2022

(B) right choice!

katalog wyrobów | product catalogue

Lampy diodowe - LED lights

07 lampy obrysowe z odblaskiem / marker lights with reflective device
19 lampy obrysowe / marker lights
28 lampy obrysowe na wysięgnikach / stalk marker lights
40 lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej / number plate lights
41 lampy hamowania / brake lights
42 lampy przeciwmgielne i cofania / fog and reversing lights
44 lampy kierunku jazdy / direction indicators
48 lampy jazdy dziennej / daytime running lights
50 lampy pozycyjne przednie / front position lights
51 lampy ozdobne / decorative lights
52 lampy robocze / work lights
55 lampy do oświetlenia pola roboczego maszyn / lights for the working area of machines
57 lampy ostrzegawcze / beacon and warning lights
64 lampy zespolone / multifunction lights

Lampy żarówkowe – Incandescent lights

87 lampy obrysowe z odblaskiem / marker lights with reflective device
89 lampy obrysowe / marker lights
95 lampy obrysowe na wysięgnikach / stalk marker lights
96 lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej / number plate lights
99 lampy przeciwmgielne / fog lights
100 lampy cofania / reversing lights
101 lampy kierunku jazdy / direction indicators
104 lampy ozdobne / decorative lights
105 lampy zespolone / multifunction lights

Lampy oświetlenia wnętrza - Interior lights

111 lampy oświetlenia wnętrza / interior lights

Urządzenia odblaskowe – Reflective devices

119 trójkąty odblaskowe i ostrzegawcze / triangle reflectors and warning triangles
120 odblaski i urządzenia odblaskowe / reflectors and reflective devices

Akcesoria - Accessories

123 oznakowanie pojazdów / vehicle marking
124 akcesoria elektryczne / electrical accessories
129 pozostałe / miscellaneous

Światło pozycyjne przednie
Front position light

Kierunkowskaz przedni
Front direction indicator



Światło pozycyjne boczne
Side position light

Kierunkowskaz boczny
Side direction indicator

Światło pozycyjne tylne
Rear position light

Kierunkowskaz tylny
Rear direction indicator

Światło hamowania
Brake light

Światło przeciwmgielne tylne
Rear fog light

Światło cofania
Reversing light



Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Number plate lighting

Światło do jazdy dziennej
Daytime running light

Czujnik cofania
Reversing sensor

Napięcie zasilające
Supply voltage

Przewód w standardzie
Standard cable

Tryb pracy: F-błyskowy
F-flash working mode

Moc znamionowa
Power rating

Bajonet
Bayonet

Tryb pracy: R-rotacyjny
R-rotation working mode

Strona / sposób montażu
Side / mounting method

Klasa szczelności
Ingress protection rating

Mocowanie na magnes
Magnet mounting

Przewody / wires

2x 1-żyłowy
2x 1-wire

okrągły 4-żyłowy
round 4-wire

okrągły 7-żyłowy
round 7-wire

okrągły 2-żyłowy
round 2-wire

okrągły 5-żyłowy
round 5-wire

płaski 2-żyłowy
flat 2-wire

okrągły 3-żyłowy
round 3-wire

okrągły 6-żyłowy
round 6-wire

spiralny 2-żyłowy
spiral 2-wire

Kategorie produktów
Product categories

LED

Grupy lamp / Types of lamps

HOR EMA MD







zeskanuj kod
i poznaj nas bliżej...

scan the code
and get to know us better...

horpol.pl
/pl.horpol

PL

HORPOL jest rodzinną firmą, która rozpoczęła swoją działalność w 1979 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji lamp samochodowych, urządzeń odblaskowych oraz elementów z tworzyw sztucznych. W ofercie znajduje się oświetlenie do samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów i maszyn rolniczych; lampy do przyczep, lawet oraz pojazdów specjalnych.

Produkty firmy HORPOL sprzedawane są w kraju i za granicą. Zakład posiada własne biuro projektowe oraz narzędziownię, gdzie wykonywane są formy do produkcji lamp. Własne laboratorium fotometryczne pozwala na pomiary parametrów świetlnych lamp i urządzeń odblaskowych. Procedury produkcji przeprowadzane są zgodnie z normą ISO 9001:2015. Wyroby firmy HORPOL posiadają homologacje wydane przez europejskie ośrodki certyfikujące.

HORPOL to firma, która stawia na jakość i doskonałość w tworzeniu lamp na każdym etapie produkcji oraz ceni zaufanie partnerów handlowych i długotrwałą współpracę.

ENG

HORPOL is a family business founded in 1979. From the beginning the company has specialized in designing and manufacturing car lamps, reflective devices and polymer-made elements. It focuses on the lighting system for trucks, delivery vans, buses and agricultural machines. Its offer includes lamps for trailers, carriages and special vehicles.

HORPOL has its own design office, photometric laboratory and tool department, which performs all the moulds, dies etc., required for the production of lamps. Production procedures are in accordance with ISO 9001:2015. The lights have approvals granted by the European certification centers.

HORPOL's lamps are sold to mass merchandisers, automotive retailers and manufacturers in Poland and abroad. The company places great emphasis on quality and the excellence in the creation of lamps at each stage of production. It appreciates the confidence of business partners and long-term cooperation.

RUS

Компания **HORPOL** - это семейное предприятие, которое было создано в 1979 году. Фирма специализируется в проектировании и производстве фонарей, отражателей и пластмассовых элементов. В ассортименте компании имеются светотехника для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин; фонари для прицепов и специализированных автомобилей.

Продукция компании HORPOL продаётся в Польше и за рубежом. Завод имеет собственную лабораторию, где проводятся фотометрические измерения параметров фонарей и отражателей. Процедуры производства соответствуют стандартам ISO 9001:2015. Продукция компании HORPOL обладает удостоверениями выданными европейскими центрами сертификации.

HORPOL является компанией, которая придаёт огромное значение качеству и совершенству в создании фонарей на каждом этапе производства, а также ценит доверие деловых партнёров и долгосрочное сотрудничество.

FR

HORPOL est une entreprise familiale fondée en 1979. Notre entreprise s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de feux pour automobiles, de dispositifs réfléchissants et d'éléments en polymère. Nous nous concentrons sur le système d'éclairage destine aux camions, camionettes, autobus et machines agricoles. Dans notre portefeuille produits nous avons également de l'éclairage pour remorques et véhicules spéciaux.

Nous vendons nos produits aussi bien sur le marché polonais ainsi qu' à l'export, distribuant nos produits sur le marché de la pièce de rechange et chez les fabricants de véhicules. La société se compose d'un bureau d'étude, d'un service outillages, d'un laboratoire photométrique. Nos procédures de fabrication sont conformes à la norme ISO 9001: 2015, afin de fournir à nos clients des produits de haute qualite.

Horpol est une entreprise focalisée sur la qualité et qui met l'accent sur la perfection de la création de produits à chaque étape du processus de production. Nous apprécions la confiance de nos partenaires et la coopération à long terme.

DE


Firma **HORPOL** J.I.A.T. Horeczy Sp.J. ist ein Familienunternehmen, das seine Tätigkeit im Jahre 1979 begonnen hat. Ab der Gründung spezialisiert sich unsere Firma im Entwerfen und Herstellen von Fahrzeugleuchten, Rückstrahlern und Kunststoffelemente. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf der Beleuchtung von LKWs, Lieferfahrzeugen, Busse und Landwirtschaftsmaschinen. In unserem Angebot können Sie auch Lampen für Anhänger, Abschleppwagen und Sonderfahrzeuge finden.

Wir verkaufen sowohl auf dem nationalen, als auch ausländischen Markt und führen den Warenvertrieb auf dem Sekundärmarkt. Beim Bringen eines neuen Produkts auf den Markt richten wir uns nach der Analyse der Kundenbedürfnisse, als auch nach den neusten Trends, die in der Fahrzeugindustrie herrschen, Umweltschutz, Komfort und Sicherheit unserer Kunden. Die Herstellungsverfahren werden gemäß der ISO:9001 2015 Norm so ausgeführt, damit dem Kunden ein Produkt der höchsten Qualität geliefert wird.









HORPOL since 1979

Lampy diodowe

LED lights

LED

LD 2430



LD 2431



LD 2433



LD 2509




LD 2510





LD 2512



LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2430	92	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2431	92	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2433	92	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68
LD 2509	92	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2510	92	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2512	92	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68











NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe z odblaskiem
Marker lights with reflective device


LD 2483




LD 2484



LD 2486



LD 2513




LD 2514





LD 2516



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2483	92B	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2484	92B	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2486	92B	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68
LD 2513	92B	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2514	92B	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2516	92B	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68







LD 2434



LD 2435



LD 2437



LD 2519




LD 2520





LD 2522



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2434	93	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2435	93	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2437	93	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68
LD 2519	93	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2520	93	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2522	93	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68







NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 2215



LD 2216



LD 2217



LD 2219




LD 2220



LD 2221



LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2215	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2216	85	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2217	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68
LD 2219	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2220	85	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2221	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 096




LD 097



LD 098







LED	HOR	V	WATT						IP
LD 096	24	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	68
LD 097	24	12/24V	0,25/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	68
LD 098	24	12/24V	0,25/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	68

WL 130







LD 499




LD 500



LD 501





LED	HOR	V	WATT						IP
LD 499	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	68
LD 500	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	68
LD 501	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 525




LD 526





LD 527



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 525	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-		68
LD 526	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-		68
LD 527	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■		68







LD 537




LD 538





LD 539



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 537	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-		68
LD 538	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-		68
LD 539	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■		68








NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe z odblaskiem
Marker lights with reflective device

LD 160 LD 161 LD 162






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 160		42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	68
LD 161		42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	68
LD 162		42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	68

LD 160/4 LD 161/4 LD 162/4






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 160/4		42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	68
LD 161/4		42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	68
LD 162/4		42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	68

LD 454/P LD 454/L LD 456/P LD 456/L LD 458/P LD 458/L





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 454/P LD 454/L		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶ ◀	□	-	-	68
LD 456/P LD 456/L		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶ ◀	-	■	-	68
LD 458/P LD 458/L		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶ ◀	-	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 127




LD 890

LD 128



LD 129






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 127	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-		68
LD 890	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-		68
LD 128	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-		68
LD 129	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■		68

WL 139





SLIM

LD 0127




LD 0128

LD 0128/W



LD 0129






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 0127	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-		68
LD 0128	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-		68
LD 0128/W	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-		68
LD 0129	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■		68

WL 2457





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe z odblaskiem
Marker lights with reflective device

LD 623 | LD 624 | LD 625 | LD 650










	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 623	61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 624	61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 625	61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68
LD 650	61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68

WL 193





LD 632 | LD 633 | LD 634






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 632	61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 633	61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 634	61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68

WL 193



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


Nowość / New NEON


LD 2742 LD 2743 LD 2744








	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2742	112	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2743	112	12/24V	0,6/1,1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2744	112	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68









Nowość / New NEON

LD 2732 LD 2746 LD 2733 LD 2747/ZP










	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2732	112	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-		68
LD 2746	112	12/24V	0,6/1,1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-		68
LD 2733	112	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■		68
LD 2747/ZP	112	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-		68

489F1









NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New NEON



LD 2761




LD 2762





LD 2763



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2761	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2762	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2763	116	12/24V	1,4/2,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68







Nowość / New NEON

LD 2764



LD 2765



LD 2766






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2764	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2765	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2766	116	12/24V	1,4/2,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68

520F1





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

Nowość / New NEON

LD 2770



LD 2771





LD 2772






	LED	HOR	V	WATT					IP
LD 2770	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2771	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2772	123	12/24V	1,5/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68







Nowość / New NEON

LD 2773



LD 2774



LD 2775







	LED	HOR	V	WATT					IP
LD 2773	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2774	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2775	123	12/24V	1,5/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68


533F1











NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe z odblaskiem
Marker lights with reflective device

LD 180



LD 272




LD 185



LD 273






	LED	EMA	V	WATT						IP
LD 180		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	68
LD 272		20	12/24V	0,12/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	68
LD 185		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	68
LD 273		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	68

WL 192






LD 941



LD 982






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 941		59	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	68
LD 982		59	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	68

WL 983





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New

LD 2628




LD 2629



LD 2630





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2628	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 1x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2629	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 1x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2630	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 1x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68

Nowość / New

LD 2631




LD 2632



LD 2633



MOCOWANIE NA RURĘ / MOUNTING ON THE TUBE



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2631	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 1x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-		68
LD 2632	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 1x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-		68
LD 2633	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 1x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■		68



SMALL & SLIM

LD 2438




LD 2439



LD 2440





LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2438	95	12/24V	0,3/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	68
LD 2439	95	12/24V	0,3/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	68
LD 2440	95	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	68

SMALL & SLIM

LD 2327




LD 2328



LD 2329





LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2327	88	12/24V	0,3/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2328	88	12/24V	0,3/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2329	88	12/24V	0,3/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68

LD 2332




LD 2333




LD 2334



LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2332	91	12/24V	0,3/1,3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2333	91	12/24V	0,7/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2334	91	12/24V	0,7/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68








NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 2227 LD 2228 LD 2229






LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2227	82	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68
LD 2228	82	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	68
LD 2229	82	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68

LD 230 LD 233 LD 231





LED	EMA	V	WATT						IP
LD 230	32	12/24V	0,2/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-	68
LD 233	34	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-	68
LD 231	33	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■	68


LD 370 LD 390 LD 410



LED	EMA	V	WATT						IP
LD 370	32	12/24V	0,2/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	68
LD 390	34	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	68
LD 410	33	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	68

WL 360





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 377




LD 378



LD 379





	LED	EMA	V	WATT						IP
LD 377	32	12/24V	0,2/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-		68
LD 378	34	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-		68
LD 379	33	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■		68

LD 956




LD 957




LD 958



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 956	72	12/24V	0,25/0,5 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	□	-	-		68
LD 957	72	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	-	■	-		68
LD 958	72	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	-	-	■		68



podkładka niska / slim rubber pad



podkładka wysoka / thick rubber pad

LD 675




LD 676



LD 677





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 675	65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-		68
LD 676	65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-		68
LD 677	65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 943




LD 944



LD 945



MOCOWANIE NA RURĘ / MOUNTING ON THE TUBE



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 943		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-	68
LD 944		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-	68
LD 945		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■	68

LD 140




LD 141



LD 142






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 140		40	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	68
LD 141		40	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	68
LD 142		40	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	68

LD 437



LD 438





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 437		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	□	-	-	68
LD 438		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	-	-	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 472



LD 473



LD 562



LD 565



	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 472	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-		68
LD 473	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■		68
LD 562	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-		68
LD 565	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-		68

LD 475




światło / light: ■ klosz / lens: □

	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 475	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■		68

WL 549





LD 997




LD 998



LD 999





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 997	71	12/24V	0,1/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-		68
LD 998	71	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-		68
LD 999	71	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.




LD 221



LD 223






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 221	44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-		68
LD 223	44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■		68

LD 358



LD 359





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 358	51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	□	-	-		68
LD 359	51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	-	-	■		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



LD 2164



LD 2165




LD 2166



LD 2167





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2164		83	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	68
LD 2165		83	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	68
LD 2166		83	12/24V	1/2,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	68
LD 2167		83	12/24V	1/2,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	68

LD 703




LD 712



LD 744





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 703		63	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	68
LD 712		63	12/24V	0,55/1,1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	68
LD 744		63	12/24V	0,25/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 465




LD 465/1



LD 465/2





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 465		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	□	-	■	68
LD 465/1		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	□	-	-	68
LD 465/2		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	-	-	■	68

LD 731/P



LD 731/L



LD 430/P



LD 430/L




LD 368/P



LD 368/L





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 731/P		63	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	-	■	68
LD 731/L		63	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	-	■	68
LD 430/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,2 m	▶	□	-	■	68
LD 430/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,2 m	◀	□	-	■	68
LD 368/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,35 mm² 0,25 m	▶	□	-	■	68
LD 368/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,35 mm² 0,25 m	◀	□	-	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


Nowość
New

LDCC 2776
lewa / left



LDCC 2777
prawa / light







Nowość
New

LDCC 2794
lewa / left



LDCC 2795
prawa / right






LDCC 2696
lewa / left



LDCC 2697
prawa / right






LDCC 2724
lewa / left



LDCC 2725
prawa / right






LDCC 2698
lewa / left



LDCC 2699
prawa / right






LDCC 2713
lewa / left



LDCC 2714
prawa / right






NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

	LED	HOR	V	WATT							IP
LDCC 2696	101	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■	-		68
LDCC 2697	101	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■	-		68
LDCC 2698	101	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■	-		68
LDCC 2699	101	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■	-		68
LDCC 2713	101	12/24V	1,0/2,4 W	3x 0,5 mm² 1,5 m	◀	□	■	■	■		68
LDCC 2714	101	12/24V	1/2,4 W	3x 0,5 mm² 1,5 m	▶	□	■	■	■		68
LDCC 2724	101	12/24V	1/2,4 W	3x 0,5 mm² 1,5 m	◀	□	■	■	■		68
LDCC 2725	101	12/24V	1/2,4 W	3x 0,5 mm² 1,5 m	▶	□	■	■	■		68
LDCC 2776	101	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	◀	□	■	■	-		68
LDCC 2777	101	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	◀	□	■	■	-		68
LDCC 2794	101	12/24V	0,5/1 W	3x 0,5 mm² 1,5 m	◀	□	■	■	■		68
LDCC 2795	101	12/24V	0,5/1 W	3x 0,5 mm² 1,5 m	▶	□	■	■	■		68

LDCC 2715



Lampa reaguje podczas cofania. Im bliżej przeszkody znajduje się samochód, **tym coraz szybciej lampa zaczyna mrugać.**

Kiedy przeszkoda znajduje się w odległości mniejszej niż **80 cm** od pojazdu **lampa przestaje mrugać i świeci światłem ciągłym.**

The light activates when reversing. The closer the car is to the obstacle, **the faster the light starts flashing.**

When the obstacle is less than 80 cm away from the vehicle, **the light stops flashing and emits continuous light.**



moduł czujnika cofania
reversing sensor module

1,5m



OLD SCHOOL



LD 2564 | 5 m
LD 2588 | 0,6 m





LD 2560 | 5 m
LD 2586 | 0,5 m



LD 2561 | 5 m
LD 2587 | 0,5 m

NEON



LD 2597 | 5 m
LD 2606 | 0,6 m






LD 2593 | 5 m
LD 2604 | 0,5 m



LD 2594 | 5 m
LD 2605 | 0,5 m



LED	HOR	V	WATT						IP
									68
LD 2560	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	◀	□	-	■	68
LD 2561	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	▶	□	-	■	68
LD 2564	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	□	-	■	68
LD 2586	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	-	■	68
LD 2587	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	-	■	68
LD 2588	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	□	-	■	68
LD 2593	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	◀	□ NEON	-	■ NEON	68
LD 2594	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	▶	□ NEON	-	■ NEON	68
LD 2597	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	□ NEON	-	■ NEON	68
LD 2604	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□ NEON	-	■ NEON	68
LD 2605	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□ NEON	-	■ NEON	68
LD 2606	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	□ NEON	-	■ NEON	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

MDB 2568



MDC 2570



MDB 2601



MDC 2603






MDBC 2591



MDBC 2611



	LED	HOR	V	WATT						IP
MDB 2568	102A	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	□	-	-		68
MDC 2570	102A	12/24V	0,7/1,5 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	-	-	■		68
MDBC 2591	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	□	-	■		68
MDB 2601	102B	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	□ NEON	-	-		68
MDC 2603	102B	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	-	-	■ NEON		68
MDBC 2611	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	□ NEON	-	■ NEON		68

WD 2615

Wysięgniki do lamp OLD SCHOOL / NEON
Arms for OLD SCHOOL / NEON lamps



WK 2616





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

OLD SCHOOL



LD 2620 | 0,5 m



LD 2621 | 0,5 m



LD 2622 | 0,6 m

NEON




LD 2625 | 0,5 m



LD 2626 | 0,5 m



LD 2627 | 0,6 m




LED	HOR	V	WATT			NEON	NEON	IP
LD 2620	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	■	■	68
LD 2621	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	■	■	68
LD 2622	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■	■	68
LD 2625	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	■ NEON	■ NEON	68
LD 2626	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	■ NEON	■ NEON	68
LD 2627	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■ NEON	■ NEON	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


LD 721






LD 722





LD 723/L LD 723/P









LD 724/L LD 724/P






LD 725/L LD 725/P





LD 726/L LD 726/P





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe na wysięgnikach
Stalk marker lights

	HOR	V	WATT						IP
LD 721	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	■	68
LD 722	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	■	68
LD 723/L	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	-	■	68
LD 723/P	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	-	■	68
LD 724/L	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	-	■	68
LD 724/P	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	-	■	68
LD 725/L	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	-	■	68
LD 725/P	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	-	■	68
LD 726/L	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	-	■	68
LD 726/P	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	-	■	68

LD 730



wkład do wieszaka / refill suitable for a holder

	HOR	V	WATT						IP
LD 730	69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 364



LD 365





LD 367/L




LD 367/P










LD 366/L



LD 366/P






LD 357/L



LD 357/P





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 364		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	■	68
LD 365		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	■	68
LD 366/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	-	■	68
LD 366/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	-	■	68
LD 367/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	-	■	68
LD 367/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	-	■	68
LD 357/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	-	■	68
LD 357/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	-	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 424





wkład do wieszaka / refill suitable for a holder


	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 424		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	68

LD 450/L LD 450/P LD 433/L LD 433/P LD 442/L LD 442/P









	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 450/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	◀	□	-	■	68
LD 450/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	▶	□	-	■	68
LD 433/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	◀	□	-	■	68
LD 433/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	▶	□	-	■	68
LD 442/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	◀	□	-	■	68
LD 442/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	▶	□	-	■	68

LD 448




wkład do wieszaka / refill suitable for a holder

	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 448		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


LD 534






LD 2115/L LD 2115/P






LD 2109/L LD 2109/P





LD 518/L LD 518/P






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 534	53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	■	■		68
LD 2115/L	53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	◀	□	■	■		68
LD 2115/P	53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	▶	□	■	■		68
LD 2109/L	53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	◀	□	■	■		68
LD 2109/P	53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	▶	□	■	■		68
LD 518/L	53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,35 m	◀	□	■	■		68
LD 518/P	53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,35 m	▶	□	■	■		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


LD 2040





LD 2039






LD 2036



LD 2035






LD 2031



LD 2030






	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2040	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■		68
LD 2039	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■		68
LD 2036	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■		68
LD 2035	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■		68
LD 2031	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■		68
LD 2030	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


LD 2186





LD 2191






LD 2181



LD 2180






LD 2175



LD 2174





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 2186	77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■		68
LD 2191	77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■		68
LD 2181	77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■		68
LD 2180	77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■		68
LD 2175	77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■		68
LD 2174	77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■		68


NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate lights




LTD 702






LTD 669





LTD 665






LTD 229



LTD 232






LTD 2110



LTD 2111






	LED	HOR	V	WATT					IP
LTD 702	63	12/24V	0,25/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	■	-	68
LTD 669	63	12/24V	L - 0,25/0,5 W R - 0,6/1,2 W		2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	■	■	68
LTD 665	63	12/24V	0,25/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	■	-	68
LTD 229	47	12/24V	0,25/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	■	-	68
LTD 232	47	12/24V	L - 0,25/0,5 W R - 0,3/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	■	■	68
LTD 2110	79	12/24V	0,3/0,6 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	-	68
LTD 2111	79	12/24V	L - 0,3/0,6 W R - 0,4/1,1 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	■	66

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.




LSD 2524






LSD 563






LSD 745





LSD 2255






	LED	HOR	V	WATT			KAT	STOP	IP
LSD 2524		91	12/24V	1,3 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	central	S3	■	68
LSD 563		49	12/24V	1,4/3,6 W		2x 0,75 mm² 0,25 m	central	S3	■	68
LSD 745		62	12/24V	1/3 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	central	S3	■	68
LSD 2255		67	12/24V	1,2/3,4 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	central	S3	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampa przeciwmgielna
Fog light

LPD 591






	LED	HOR	V	WATT			R	IP
LPD 591	62	12/24V	2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■		68

Lampa cofania
Reversing light

LCD 657





	LED	HOR	V	WATT			R	IP
LCD 657	62	12/24V	2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



OLD SCHOOL



LKD 2566 | 5 m
LKD 2589 | 0,5 m

LKD 2567 | 5 m
LKD 2590 | 0,6 m



NEON




LKD 2599 | 5 m
LKD 2607 | 0,5 m

LKD 2600 | 5 m
LKD 2608 | 0,6 m



	LED	HOR	V	WATT				IP
LKD 2566	102A	12/24V	1/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■ KAT 5		68
LKD 2567	102A	12/24V	1/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■ KAT 5		68
LKD 2589	102A	12/24V	1/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■ KAT 5		68
LKD 2590	102A	12/24V	1/3 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■ KAT 5		68
LKD 2599	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■ NEON KAT 5		68
LKD 2600	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■ NEON KAT 5		68
LKD 2607	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■ NEON KAT 5		68
LKD 2608	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■ NEON KAT 5		68



WD 2615
Wysięgniki do lamp OLD SCHOOL / NEON
Arms for OLD SCHOOL / NEON lamps

WK 2616



MDP 2569



MDP 2592



MDP 2602



MDP 2612



Rysunek techniczny na str. 31

Technical drawing on page 31

	LED	HOR	V	WATT				IP
MDP 2569	102A	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	■ KAT 5		68
MDP 2592	102A	12/24V	1/3 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	■ KAT 5		68
MDP 2602	102B	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	■ NEON KAT 5		68
MDP 2612	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	■ NEON KAT 5		68


NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LKD 2647




LKD 2648






	LED	HOR	V	WATT			IP
LKD 2647	100	12/24V	0,6/1,3 W	universal	■ KAT 5		68
LKD 2648	100	12/24V	0,6/1,3 W	universal	■ KAT 5		68

LKD 2432




LKD 2511






	LED	HOR	V	WATT					IP
LKD 2432	92	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 3/6,4 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68
LKD 2511	92	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 3/6,4 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68

LKD 2485



LKD 2515






	LED	HOR	V	WATT					IP
LKD 2485	92B	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 4,4/9,1 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68
LKD 2515	92B	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 4,4/9,1 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68

LKD 2436



LKD 2521





	LED	HOR	V	WATT					IP
LKD 2436	93	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 1,6/3,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68
LKD 2521	93	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 1,6/3,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.




LKD 2218



LKD 2222






	LED	HOR	V	WATT					IP
LKD 2218	85	12/24V	SM1: 1,2/2,4 W 5: 2/4,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68
LKD 2222	85	12/24V	SM1: 1,2/2,4 W 5: 2/4,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5		68

LKD 2249



dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator



	LED	HOR	V	WATT			R		IP
LKD 2249	86C	12/24V	2,7/3,3 W	2x 0,75 mm² 1 m	universal	■		■ KAT 2a	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LKD 664





LKD 870, LKD 985



LKD 686








LED	HOR	V	WATT				R	IP
LKD 664	49	12/24V	1,4/3,6 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	■ KAT 5	-	68
LKD 686	67	12/24V	6 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	■ KAT 2a, 5	■	68
LKD 870	71	24V	4,3 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	■ KAT 6	-	68
LKD 985	71	24V	4,3 W	3x 0,75 mm² 0,3 m	universal	■ KAT 6	-	68


LKD 2290
LKD 2291
LKD 2292





LKD 2293
LKD 2294
LKD 2295





LED	HOR	V	WATT					IP
LKD 2290	83	12/24V	1,2/2,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■ KAT 5	68
LKD 2291	83	12/24V	SM1: 0,6/1,3 W 5: 0,6/1,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5	68
LKD 2292	83	12/24V	2,7/3,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■ KAT 6	68
LKD 2293	83	12/24V	1,2/2,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■ KAT 5	68
LKD 2294	83	12/24V	SM1: 0,6/1,3 W 5: 0,6/1,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■ KAT 5	68
LKD 2295	83	12/24V	2,7/3,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■ KAT 6	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


Lampy jazdy dziennej
Daytime running lights

LDR 2783





Montaż lamp zgodny z regulaminem ECE R48
Assembly in accordance with the ECE regulation R48




Automatyczne wyłączanie lampy jazdy dziennej po uruchomieniu świateł mijania lub drogowych

Automatic switch-off function
after turning on the position lights



Lampa jest zgodna z regulaminem nr 87 ONZ w wersji z transparentną obudową.

The lamp complies with the UN regulation No. 87 in a version with a transparent casing.



Nowość / New

	LED	HOR	V	WATT			IP
LDR 2783	122	12/24V	5 W + 5 W	3x 0,75 mm² 2,5 m + 3x 0,75 mm² 2,5 m	universal		68

Wieszak do lampy, montaż do przodu / Lamp holder, front mounting







Wieszak do lampy, montaż do tyłu / Lamp holder, rear mounting









NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LDR 2106



Montaż lamp zgodny z regulaminem ECE R48
Assembly in accordance with the ECE regulation R48






Automatyczne wyłączanie lampy jazdy dziennej po uruchomieniu świateł mijania lub drogowych

Automatic switch-off function after turning on the position lights

	LED	HOR	V	WATT			IP
LDR 2106	78	12/24V	6 W + 6 W	3x 0,75 mm²0,3 m + 3x 0,75 mm²3 m	universal		68




NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 651



LD 996





	LED	HOR	V	WATT						IP
LD 651		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	☐	-	-	68
LD 996		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	☐	-	-	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


LD 746



LD 2010



	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 746		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	68
LD 2010		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	68



LD 508




LD 509



LD 510




	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 508		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	68
LD 509		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	68
LD 510		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	68



LD 439






	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 439		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	68

LD 222





	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 222		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LRD 2679

650 lm | 8W




LRD 2681

650 lm | 8W

z funkcją cofania
with reversing function






LRD 2685

650 lm | 8W



przewód spiralny
/ spiral cable

8m




*Lampa robocza z przewodem spiralnym do mocowania na magnes, z wtyczką do zapalniczki samochodowej / Work lights with spiral cable for magnet mounting, with plug to the cigarette lighter outlet

	LED	HOR	V	WATT		R	światło rozproszone dispersed light	światło skupione focused light	IP
LRD 2679	111	12/24V	8 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	-	■	-	68
LRD 2681	111	12/24V	8 /1,3 W	3x 0,5 mm² 1,5 m	■	■	-	68
LRD 2685	111	12/24V	8 W	2x 0,75 mm² 8 m	-	■	-	68



TROBUCHO

Uchwyt OMEGA do lampy roboczej
OMEGA holder for work lamp



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


T7.270

światło rozproszone / dispersed light

światło skupione / focused light

LRD 977 1800 lm | 20 W



LRD 978 1800 lm | 20 W

z funkcją cofania
with reversing function



LRD 980 1800 lm | 20 W


przewód spiralny / spiral cable **8m**



*Lampa robocza z przewodem spiralnym do mocowania na magnes, z wtyczką do zapalniczki samochodowej
Work lights with spiral cable for magnet mounting, with plug to the cigarette lighter outlet

LRD 2137 3000 lm | 40 W






LRD 2136 1800 lm | 20 W



LRD 2138 3000 lm | 40 W






	LED	HOR	V	WATT		R	światło rozproszone dispersed light	światło skupione focused light	IP
LRD 977	73	12/24V	20 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	-	■	-	68
LRD 980	73	12/24V	20 W		2x 0,75 mm² 8 m	-	■	-	68
LRD 978	73	12/24V	20/4 W		3x 0,75 mm² 1,5 m	■	■	-	68
LRD 2137	73	12/24V	40 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	-	■	-	68
LRD 2136	73	12/24V	20 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	-	-	■	68
LRD 2138	73	12/24V	40 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	-	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

ZLD 2644/1





	LED	HOR	V	WATT				IP
ZLD 2644/1	106	12/24V	0,45/0,90 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/2	106	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 1 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/3	106	12/24V	1,35/2,7 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/5	106	12/24V	2,25/4,5 W	2x 0,75 mm² 2,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/6	106	12/24V	2,7/5,4 W	2x 0,75 mm² 3 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/7	106	12/24V	3,15/6,3 W	2x 0,75 mm² 3,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/8	106	12/24V	3,6/7,2 W	2x 0,75 mm² 4 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/9	106	12/24V	4,05/8,1 W	2x 0,75 mm² 4,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/36	106	12/24V	16,2/32,4 W	2x 0,75 mm² 18 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68




NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Łącznik do lampy uniwersalnej do oświetlenia pola roboczego maszyn

Connector for universal light for the working area of machines



ZLD 2644/0,15M/SS



ZLD 2644/0,15M/SS	106	2x 0,75 mm² 0,15 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/0,5M/SS	106	2x 0,75 mm² 0,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/1M/SS	106	2x 0,75 mm² 1 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/2,5M/SS	106	2x 0,75 mm² 2,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/3M/SS	106	2x 0,75 mm² 3 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.



LDO 2660



LDO 2661





LDO 2662





LDO 2667











LDO 2663 R/F



LDO 2664/F
LDO 2664/R





LDO 2665/F
LDO 2665/R





LDO 2666 R/F











NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

	LED	HOR	V	WATT				FLASH		IP
LDO 2660		110A	12/24V	14 W		2x 0,5 mm² 1,5 m	przykręcana screw on	■	-	68
LDO 2661		110A	12/24V	14 W		-	na trzpień spigot	■	-	68
LDO 2662		110 A	12/24V	14 W		2x 0,5 mm² 1,5 m	z rurką gwintowaną threaded tube	■	-	68
LDO 2667		110 A	12/24V	14 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet	■	-	68
LDO 2663 R/F		110B	12/24V	19 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	przykręcana screw-on	■	■	68
LDO 2664/F		110B	12/24V	19 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet	■		68
LDO 2664/R		110B	12/24V	19 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet	-	■	68
LDO 2665/F		110B	12/24V	19 W		-	na trzpień spigot	■		68
LDO 2665/R		110B	12/24V	19 W		-	na trzpień spigot	-	■	68
LDO 2666 R/F		110B	12/24V	19 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	z rurką gwintowaną threaded tube	■	■	68

Trzpienie do lamp ostrzegawczych
Spigots for beacon lights

TRZ 2769/U Trzpień – mocowanie boczne typu „U” / Spigot - side mount type „U”

TRZ 2769/T Trzpień – mocowanie centralne typu „T” / Spigot - central mount type „T”

TRZ 2769/I Trzpień z nakrętkami – mocowanie nakrętką typu „I” / Spigot with nuts - nut mount type „I”







NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LDO 2274
LDO 2277



LDO 2275
LDO 2278


przewód spiralny / spiral cable **4m**


*Lampa ostrzegawcza z przewodem spiralnym do mocowania na magnes, z wtyczką do zapalniczki samochodowej / Beacon light with spiral cable for magnet mounting, with plug to the cigarette lighter outlet






LDO 2276
LDO 2279





	LED	HOR	V	WATT				FLASH	różne tryby błysków / different flash patterns	przełączanie trybów pilotem switching modes with remote control		IP
LDO 2274	84	12/24V	17 W		3x 0,5 mm²	przykręcana screw-on	■	■	-			68
LDO 2277	84	12/24V	17 W		3x 0,5 mm²	przykręcana screw-on	■	■	■			68
LDO 2275	84	12/24V	17 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet	■	■	-			68
LDO 2278	84	12/24V	17 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet	■	■	■			68
LDO 2276	84	12/24V	17 W		-	na trzpień with spigot	■	■	-			68
LDO 2279	84	12/24V	17 W		-	na trzpień with spigot	■	■	■			68

Synchronizator do lamp ostrzegawczych:
Synchronizer for beacon lights:




SLO 2263

z pilotem
with the remote control

SLO 2269

bez pilota
without the remote control




Trzpienie do lamp ostrzegawczych
Spigots for beacon lights

TRZ 2769/U Trzpień – mocowanie boczne typu „U” / Spigot - side mount type „U”

TRZ 2769/T Trzpień – mocowanie centralne typu „T” / Spigot - central mount type „T”

TRZ 2769/I Trzpień z nakrętkami – mocowanie nakrętką typu „I” / Spigot with nuts - nut mount type „I”



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



Nowość / New

STROBO SLIM

LDO 2780





LDO 2781



LDO 2782








	LED	HOR	V	WATT		FLASH	poziom jasności brightness levels	różne tryby błysków different flash patterns	IP
LDO 2780		121	12/24V	max. 12 W	4x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	■	68
LDO 2781		121	12/24V	max. 9 W	4x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	■	68
LDO 2782		121	12/24V	max. 9 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	■	68

Synchronizator do lamp ostrzegawczych:
Synchronizer for warning lights:



LDO 2780
LDO 2781
LDO 2782


SLO 2263



z pilotem
with the remote control

SLO 2269

bez pilota
without the remote control



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


STROBO SLIM

LDO 2675




LDO 2676















	LED	HOR	V	WATT		FLASH	różne tryby błysków different flash patterns	IP
LDO 2675		113	12/24V	4,2 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	■	68
LDO 2676		113	12/24V	4,2 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	■	68

Synchronizator do lamp ostrzegawczych:
Synchronizer for warning lights:

LDO 2675
LDO 2676




SLO 2263



z pilotem
with the remote control

SLO 2269

bez pilota
without the remote control



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LDO 2258




LDO 2259




LDO 2260



	LED	HOR	V	WATT		FLASH	różne tryby błysków different flash patterns	IP
LDO 2258	78	12/24V	6 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	■		68
LDO 2259	78	12/24V	3,5 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	■		68
LDO 2260	78	12/24V	6,5 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	■		68



Synchronizator do lamp ostrzegawczych:
Synchronizer for warning lights:



LDO 2258
LDO 2259
LDO 2260


SLO 2263



z pilotem
with the remote control

SLO 2269

bez pilota
without the remote control




NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


LDO 2135



do wind załadowczych / for tail lifts



	LED	HOR	V	WATT			R	IP
LDO 2135		80	12/24V	7 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	■	68



PRZ 2201

Przerywacz do lamp ostrzegawczych na windę:
Interrupter for warning lights for tail lifts:

LDO 2135




NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


EMA


6 funkcji
6 functions


LZD 2540



L LZD 2541 R LZD 2542









4 funkcje
4 functions

LZD 2543



L LZD 2544 R LZD 2545




	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R		IP
LZD 2540	89	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,1/4,7 W kierunkowskaz direction indicator: 2,4/5,4 W światło cofania reversing light: 2/4,5 W światło hamowania brake light: 1,3/3 W światło przeciwmgielne fog light: 3,9/5,1 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,6/1,2 W	7x 0,5 mm² 2 m	universal	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2541	89	12/24V		7x 0,5 mm² 2 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2542	89	12/24V		7x 0,5 mm² 2 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2543	89	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,1/4,7 W kierunkowskaz direction indicator: 2,4/5,4 W światło hamowania brake light: 2,7/6 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,6/1,2 W	5x 0,5 mm² 2 m	universal	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 2544	89	12/24V		5x 0,5 mm² 2 m	◀	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 2545	89	12/24V		5x 0,5 mm² 2 m	▶	NEON	■	■	■	-	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

STELLA




L LZD 2550 R LZD 2551



	LED	HOR	V	WATT								
LZD 2550	105	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,4/5,4 W kierunkowskaz direction indicator: 1,5/4,4 W światło hamowania brake light: 2/4,4 W światło cofania reversing light: 2/4,4 W światło przeciwmgielne fog light: 2,7/3,3 W	6x 0,5 mm² 2 m	◀	■ NEON	■	■	■	■		68
LZD 2551	105	12/24V		6x 0,5 mm² 2 m	▶	■ NEON	■	■	■	■		68


NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


CLEO




LZD 2790

Nowość / New **NEON**







LED	HOR	V	WATT							IP
LZD 2790	115N	12/24V	światło pozycyjne tylne NEON NEON rear position light: 2/4,2 W kierunkowskaz direction indicator: 1,7/4 W światło hamowania brake light: 2,7/3 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	■ NEON	■	■		68




NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

CARLA



LZD 2791

Nowość / New



	LED	HOR	V	WATT							IP
LZD 2791	115E	12V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,3 W kierunkowskaz direction indicator: 2,7 W światło hamowania brake light: 1,8 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	■	■	■			68



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New

ROCA

LZD 2799



LZD 2800




LZD 2801



LZD 2802





	LED	HOR	V	WATT						R	STOP	IP
LZD 2799	120A	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,5/1 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 2,1/4,6 W	3x 0,5 mm² 1 m	universal	□	-	■	-	-	68
LZD 2800	118	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,25/0,55 W światło hamowania brake light: 2,3/4,7 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 2,1/4,8 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	-	■	-	■	■	68

	LED	HOR	V	WATT					R	R		IP
LZD 2801	119	12/24V	światło cofania reversing light: 1,9/3,9 W światło przeciwmgielne tylne rear fog light: 1,9/2,1 W	3x 0,5 mm² 1 m	universal	-	-	■	■			68
LZD 2802	120	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,35/0,75 W kierunkowskaz przedni rear direction indicator: 2/4,7 W światło do jazdy dziennej daytime running light: 3/6,2 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	□	■	-	-	■		68


NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LZD 2831



LZD 2832





	LED	HOR	V	WATT						IP
LZD 2831	126	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,2/0,45 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 2,2/5 W światło hamowania brake light: 2,1/4,3 W odblask czerwony red reflective device	4x 0,5 mm² 2 m	universal	■	■	■		68
LZD 2832	126	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,2/0,45 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 2,2/5 W światło hamowania brake light: 2,1/4,3 W	4x 0,5 mm² 2 m	universal	■	■	■		68



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


LUNA


L LZD 2446
R LZD 2447

L LZD 2448
R LZD 2449


L LZD 2450
R LZD 2451


L LZD 2452
R LZD 2453





	LED	HOR	V	WATT								IP
LZD 2446	96A	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,2/5 W; kierunkowskaz direction indicator: 3/6 W; światło hamowania brake light: 1,5/3,5 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	■	■	-	-		68
LZD 2447	96A	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	■	■	-	-		68
LZD 2448	96A	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	■	■	-	-		68
LZD 2449	96A	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	■	■	-	-		68
LZD 2450	96B	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,2/5 W; światło cofania reversing light: 1,5/4,5 W; światło przeciwmgielne fog light: 3/6 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	-	-	■	■		68
LZD 2451	96B	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	-	-	■	■		68
LZD 2452	96B	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	-	-	■	■		68
LZD 2453	96B	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	-	-	■	■		68





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Do lampy z ringiem dodajemy pierścień dystansowy umożliwiający mocowanie na powierzchni płaskiej.
We offer a spacer gasket for the lights with ring – for easier mounting of the item on the flat surface.









LUCY

LZD 2422



LZD 2424




LZD 2423




LZD 2425



	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R	IP
LZD 2422	75	12/24V	kierunkowskaz direction indicator: 1,5/4,5 W światło hamowania brake light: 2/4,3 W światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4,1 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	-	-	68
LZD 2423	75	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	-	-	68
LZD 2424	75	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4,1 W światło cofania reversing light: 1,6/4,4 W światło przeciwmgielne fog light: 3,3/3,8 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	-	-	■	■	68
LZD 2425	75	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	-	-	■	■	68







Metalizowany pierścień do lamp
Metallized ring for lamps

PM 2429
LZD 2423
LZD 2425

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

NAVIA

LZD 2341 - 5 funkcji/5 functions
LZD 2342 - 4 funkcje/4 functions



dynamiczny kierunkowskaz

dynamic direction indicator




LZD 2343 - 4 funkcje/4 functions


homologacja D / homologation D




statyczny kierunkowskaz

static direction indicator







	LED	HOR	V	WATT									IP
LZD 2341	94/B	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 1/3 W światło hamowania brake light: 1,5/2,5 W kierunkowskaz direction indicator: 2,5/5,5 W światło przeciwmgielne fog light: 3/4 W światło cofania reversing light: 2/4 W	6x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	■	■	-	68
LZD 2342	94/A	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,7/1,7 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,6/1,1 W światło hamowania brake light: 1,2/3,3 W kierunkowskaz direction indicator: 3,4/7 W	5x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	-	-	■	68
LZD 2343	94/AD	12/24V		5x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	-	-	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

CARMEN

L LZD 2300 R LZD 2301




dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator

L LZD 2400 R LZD 2401



dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator

	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R		IP
LZD 2300	87	12/24V	kierunkowskaz direction indicator: 4,2/8,6 W światło przeciwmgielne fog light: 2,6/3,1 W światło cofania reversing light: 1,5/3,2 W światło pozycyjne tylne rear position light: 2,5/5,2 W światło hamowania brake light: 2/4 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,5/1 W odblask reflective device	7x 0,5 mm² 1,5 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2301	87	12/24V		7x 0,5 mm² 1,5 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2400	87	12/24V		7x 0,5 mm² 1,5 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2401	87	12/24V		7x 0,5 mm² 1,5 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	68





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

CARMEN

L LZD 2302
LZD 2304

R LZD 2303
LZD 2305



dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator

L LZD 2402
LZD 2404

R LZD 2403
LZD 2405



dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator

	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R		IP
LZD 2302	87	12/24V	kierunkowskaz direction indicator: 4,2/8,6 W światło przeciwmgielne fog light: 2,6/3,1 W światło cofania reversing light: 1,5/3,2 W światło pozycyjne tylne rear position light: 2,5/5,2 W światło hamowania brake light: 2/4 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,5/1 W odblask reflective device	6x 0,5 mm² 0,3 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2303	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2304	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	-	68
LZD 2305	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	-	68
LZD 2402	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2403	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2404	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	-	68
LZD 2405	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	-	68



7 PIN



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LZD 776



LZD 774




LZD 780



LZD 778





												klosz lens	IP
LZD 774	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	-	KZT 797	55/68
LZD 775	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	5 PIN	KZT 797	55/68
LZD 776	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	-	KZT 798	55/68
LZD 777	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	5 PIN	KZT 798	55/68
LZD 778	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	-	LED MF 613/2P	-	KZT 799	55/68
LZD 779	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	-	LED MF 613/2P	5 PIN	KZT 799	55/68
LZD 780	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	LED MC 614/L	-	-	KZT 796	55/68
LZD 781	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	LED MC 614/L	-	5 PIN	KZT 796	55/68
LZD 2082	56	12/24V	5x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	-	KZT 797	55/68
LZD 2083	56	12/24V	5x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	-	KZT 798	55/68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

HYBRID

	HOR	V				R	STOP	R	R		klosz lens	IP
LZD 758	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	P21W	-	-	KZT 797	55/68
LZD 759*	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	P21W	-	5 PIN	KZT 797	55/68
LZD 760	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	-	P21W	-	KZT 798	55/68
LZD 761*	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	-	P21W	5 PIN	KZT 798	55/68
LZD 762	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	-	P21W	-	KZT 799	55/68
LZD 763*	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	-	P21W	5 PIN	KZT 799	55/68
LZD 764	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	P21W	-	-	KZT 796	55/68
LZD 765*	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	P21W	-	5 PIN	KZT 796	55/68
LZD 766	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	P21W	-	-	KZT 797	55/68
LZD 767*	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	P21W	-	5 PIN	KZT 797	55/68
LZD 768	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	P21W	-	KZT 798	55/68
LZD 769*	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	P21W	5 PIN	KZT 798	55/68
LZD 770	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	-	P21W	-	KZT 799	55/68

HYBRID Lampy diodowo-żarówkowe
LED and bulb lamps

Lampy oznaczone „*" standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „*" (on special request bulbs 24V)

TRM 00935



Ramki do mocowania lamp zespolonych HOR 56
Frames for trailer lamps assembly

TRM 00936



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LZD 847



LZD 846



LZD 845




LZD 844



	LED	HOR	V			STOP	R		R			klosz lens	IP
LZD 844	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	-	-	KZT 871	55/68
LZD 845	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	-	-	KZT 873	55/68
LZD 846	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	LED MT 617	-	KZT 871	55/68
LZD 847	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	LED MT 617	-	KZT 873	55/68
LZD 852	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	-	-	-	-	KZT 872	55/68
LZD 853	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	-	-	-	KZT 874	55/68
LZD 854	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	-	LED MF 613/1P	-	-	KZT 872	55/68
LZD 860	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	-	LED MT 617	-	KZT 871	55/68
LZD 861	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	LED MF 613/1L	LED MT 617	-	KZT 874	55/68
LZD 864	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	-	-	-	KZT 871	55/68
LZD 865	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	LED MF 613/1L	-	-	KZT 874	55/68
LZD 2072	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	-	8 PIN	KZT 871	55/68
LZD 2073	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	-	8 PIN	KZT 873	55/68
LZD 2074	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	LED MT 617	-	KZT 871	55/68
LZD 2075	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	LED MT 617	-	KZT 873	55/68
LZD 2076	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	-	-	KZT 871	55/68
LZD 2077	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	-	-	KZT 873	55/68
LZD 2078	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	-	LED MT 617	5 PIN	KZT 871	55/68
LZD 2079	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	LED MF 613/1L	LED MT 617	5 PIN	KZT 874	55/68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.



HYBRID

	LED	HOR	V			STOP	R	R	R			klosz lens	IP
LZD 840	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 871	55/68
LZD 841	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 873	55/68
LZD 842	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	P21W	P21W	-	-	KZT 871	55/68
LZD 843	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	P21W	P21W	-	-	KZT 873	55/68
LZD 848	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		P21W	-	P21W	-	-	KZT 872	55/68
LZD 849	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		P21W	-	P21W	-	-	KZT 874	55/68
LZD 850*	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		P21W	-	P21W	-	5 PIN	KZT 872	55/68
LZD 851*	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		P21W	-	P21W	-	5 PIN	KZT 874	55/68
LZD 856	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	-	P21W	-	-	KZT 872	55/68
LZD 857	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	P21W	-	-	KZT 874	55/68
LZD 858*	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	-	P21W	-	5 PIN	KZT 872	55/68
LZD 859*	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	P21W	-	5 PIN	KZT 874	55/68
LZD 862	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	KZT 871	55/68
LZD 863	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	KZT 873	55/68
LZD 866	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	P21W	P21W	LED MT 617	-	KZT 871	55/68
LZD 867	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	P21W	P21W	LED MT 617	-	KZT 873	55/68

HYBRID Lampy diodowo-żarówkowe
LED and bulb lamps

Lampy oznaczone „*” standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „*” (on special request bulbs 24V)


NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LZD 2264



LZD 2265





	LED	HOR	V	WATT								IP
LZD 2264	78B	12/24V	światło hamowania brake light: 2,4/4 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,4/1,2 W kierunkowskaz direction indicator: 1,7/2,4 W		4x 0,5 mm² 1 m	-	-	■	■	-	■	68
LZD 2265	78A	12/24V	kierunkowskaz direction indicator: 2,7/3,2 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,3/0,5 W		3x 0,5 mm² 1 m	□	-	-	-	■	-	68

LZD 2246



LZD 2248




LZD 2247



LZD 2252



	LED	HOR	V	WATT								IP
LZD 2246	86	12/24V	światło hamowania brake light: 1,6/3,4 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,2/0,4 W kierunkowskaz direction indicator: 1,9/1,9 W		4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	-		68
LZD 2247	86A	12/24V	światło hamowania brake light: 0,9/3 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,3/1 W		3x 0,5 mm² 1 m	■	■	-	-	-		68
LZD 2248	86A	12/24V			3x 0,5 mm² 1 m	■	■	-	-	-		68
LZD 2252	86D	12/24V	światło przeciwmgielne fog light: 2,5/3,1 W światło cofania reversing light: 1,5/3,1 W		3x 0,5 mm² 1 m	-	-	-	■	■		68




NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LZD 2005
LZD 2006



LZD 2011
LZD 2012




	LED	HOR	V				R	STOP		klosz lens	IP
LZD 2003	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	LED MT 2016		KZD 2017	55/68
LZD 2004	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	LED MT 2016		KZD 2017	55/68
LZD 2005	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	-		KZD 2017	55/68
LZD 2006	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	-		KZD 2017	55/68

HYBRID

	LED		HOR	V				R	STOP		klosz lens	IP
LZD 2007*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	P21W	P21W	LED MT 2016		KZD 2017	55/68
LZD 2008*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	P21W	P21W	LED MT 2016		KZD 2017	55/68
LZD 2011*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	P21W	P21W	-		KZD 2017	55/68
LZD 2012*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	P21W	P21W	-		KZD 2017	55/68

HYBRID Lampy diodowo-żarówkowe
LED and bulb lamps

Lampy oznaczone „* ” standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „* ” (on special request bulbs 24V)




NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LZD 740



LZD 741





	LED	HOR	V	WATT			R	STOP	R	R	klosz lens	IP
LZD 740	70	12/24V	światło hamowania brake light: 1/4,3 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,12/0,24 W kierunkowskaz direction indicator: 1,8/3,8 W		4x 0,5 mm² 2 m	■	■	■	-	-	KZD 2146	66
LZD 741	70	12/24V	światło przeciwmgielne fog light: 2/5 W światło cofania reversing light: 1,6/3,8 W		3x 0,5 mm² 2 m	-	-	-	■	■	KZD 2147	66

LZD 540




LZD 548



LZD 965






	LED	HOR	V	WATT			R	STOP		wysoki spód wide base	niski spód narrow base	IP
LZD 540	58	12/24V	światło kierunku jazdy direction indicator: 2/2,4 W światło hamowania brake light: 2/2,4 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,5/0,7 W		4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	■	-	68
LZD 548	58	12/24V			4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	-	■	68
LZD 951	58	12/24V			4x 0,5 mm² 3 m	■	■	■	-	-	■	68
LZD 965	58	12/24V			-	■	■	■	5 PIN	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.




LZD 967






LZD 2100





LZD 2101






	LED	HOR	V	WATT							wysoki spód wide base	niski spód narrow base	IP
LZD 967	74	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,3/1,1 W kierunkowskaz direction indicator: 2,3/5,2 W światło hamowania brake light: 1,6/3,8 W		4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	-	-	■	68
LZD 2100	74	12/24V			4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	-	■	-	68
LZD 2101	74	12/24V			4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	■	-	■	-	68
LZD 2102	74	12/24V			-	■	■	■	-	5 PIN	-	■	68
LZD 2103	74	12/24V			-	■	■	■	-	5 PIN	■	-	68
LZD 2104	74	12/24V			-	■	■	■	■	5 PIN	■	-	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LZD 2239





	LED	HOR	V	WATT					IP
LZD 2239	74A	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,4/1,3 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 3/6 W		3x 0,5 mm² 1 m	LED	LED		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.






Klosz lampy zespolonej pięciosegmentowej / Lens for 5-unit multifunction rear lamp

KZD 288




światło pozycyjne LED / position light - LED

KZD 289




światło pozycyjne LED / position light - LED



	LED	V	WATT				STOP	R	R	R	IP
KZD 288	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,24 m	▶	LED	■	■	-	■		68
KZD 289	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,24 m	◀	LED	■	■	■	-		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



Lampy żarówkowe


Incandescent lights

LO 940



LOW 981






	HOR	V	WATT						
LO 940	59	12/24V	3 W	-	universal	-	■	-	1x W3W
LOW 981	59	12/24V	3 W	-	universal	-	■	-	1x W3W

WL 983





MOPR0963



LO 093



LO 094




LO 095



LOW 717







	HOR	V	WATT						
LO 093	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W
LO 094	23	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x W5W
LO 095	23	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x W5W
LOW 717	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W

WL 130







Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 177



LO 178



LO 179



LO 177/W




LO 178/W



LO 179/W





	HOR	V	WATT						
LO 177	43	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W
LO 178	43	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x W5W
LO 179	43	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x W5W
LO 177/W	43	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W
LO 178/W	43	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x W5W
LO 179/W	43	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x W5W

WL 169



LO 243



LO 211



LO 244



LOP 245




LOP 246



LOP 247





	EMA	V	WATT						
LO 243	4	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 211	4	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 244	4	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOP 245	4	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 246	4	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 247	4	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 090



LO 091




LO 092



LOW 197







	HOR	V	WATT						
LO 090	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W
LO 091	23	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x W5W
LO 092	23	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x W5W
LOW 197	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W

WL 130







LO 109




LO 111



LO 113






	EMA	V	WATT						
LO 109	10	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 111	11	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 113	9	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 110 LO 112 LO 114 LO 115






	EMA	V	WATT						
LO 110	10/1	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 112	11/1	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 114	9/1	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LO 115	9/2	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W

LOW 116 LOW 117 LOW 118 LOW 119






	EMA	V	WATT						
LOW 116	10/1	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOW 117	11/1	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOW 118	9/1	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOW 119	9/2	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W

LO 120 LO 121 LO 122





	EMA	V	WATT						
LO 120	15	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 121	16	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 122	17	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LOP 123




LOP 124



LOP 125



	EMA	V	WATT						
LOP 123	15	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 124	16	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 125	17	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W



LO 251



LO 215



LO 252




LO 282



LO 283




	EMA	V	WATT						
LO 251	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 215	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 252	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LO 282	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W
LO 283	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LOW 254 LOW 216 LOW 255 LOW 253






	EMA	V	WATT						
LOW 254	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOW 216	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOW 255	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOW 253	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W

LOP 256 LOP 257 LOP 258 LOP 259




	EMA	V	WATT						
LOP 256	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 257	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 258	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOP 259	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 300 LO 301 LO 302






	EMA	V	WATT						
LO 300	27	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 301	26	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 302	28	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LOW 303 LOW 304 LOW 305






	EMA	V	WATT						
LOW 303	27	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOW 304	26	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOW 305	28	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LOP 306 LOP 307 LOP 308






	EMA	V	WATT						
LOP 306	27	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 307	26	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 308	28	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 212 LO 213 LO 214






	EMA	V	WATT						
LO 212	12	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 213	13	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 214	14	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LO 208 LO 209 LO 210






	MD	V	WATT						
LO 208	4	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 209	5	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 210	6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LON 271 LON 284





	EMA	V	WATT						
LON 271	18	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x R5W
LON 284	19	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x R5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 361



LO 362





LO 355/L




LO 355/P









LO 363/L



LO 363/P





LO 356/L



LO 356/P







	HOR	V	WATT							klosz lens
LO 361	50	12/24V	10 W	-	universal	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 362	50	12/24V	10 W	-	universal	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 355/L	50	12/24V	10 W	-	◀	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 355/P	50	12/24V	10 W	-	▶	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 356/L	50	12/24V	10 W	-	◀	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 356/P	50	12/24V	10 W	-	▶	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 363/L	50	12/24V	10 W	-	◀	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 363/P	50	12/24V	10 W	-	▶	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LT 103



LT 104




LT 2112




LT 2113



	HOR	V	WATT					
LT 103	19	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x R5W
LT 104	19	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x R5W
LT 2112	79	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x R5W
LT 2113	79	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x R5W





LT 105



LT 106




LT 107




LT 108



	EMA	V	WATT					
LT 105	3	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x C5W
LT 106	3	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x C5W
LT 107	24	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x C5W
LT 108	24	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x C5W





Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LT 073



Fiat 126p EL

LT 071



Polonez Caro

LT 072



Fiat 126p FL


LT 047




Fiat Seicento

	HOR	V	WATT				
LT 071	2	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W
LT 072	2	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W
LT 073	2	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W

	EMA	V	WATT				
LT 047	23	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W





LT 011




Fiat Cinquecento 12V

LT 011/B



Autosan Lider 24V



	HOR	V	WATT				
LT 011	6	12V	5 W	2x 0,75 mm² 0,33 m	universal	■	1x C5W
LT 011/B	6	24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,33 m	universal	■	1x C5W

Lampy LT 011 oraz LT 011/B standardowo wyposażone są w żarówki / Bulbs included to LT 011 and LT 011/B products

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included




LP 013




LP 014



	HOR	V	WATT			R		klosz lens
LP 013	10	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 069
LP 014	10	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 069






LP 042




LP 059



	EMA	V	WATT			R		klosz lens
LP 042	21	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 044
LP 059	21	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 044





Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included


LC 012




LC 066



	HOR	V	WATT			R		klosz lens
LC 012	11	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 068
LC 066	11	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 068






LC 043




LC 060



	EMA	V	WATT			R		klosz lens
LC 043	22	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 045
LC 060	22	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 045





Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included



LKP 003



LKP 004



Fiat Cinquecento


LKP 005





LKP 006



Fiat Cinquecento Sporting







	HOR	V	WATT				
LKP 003	7	12V	21 W	-	▶	■	1x P21W
LKP 004	7	12V	21 W	-	◀	■	1x P21W
LKP 005	7	12V	21 W	-	▶	■	1x PY21W
LKP 006	7	12V	21 W	-	◀	■	1x PY21W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LKP 007



LKP 008




LKP 009



LKP 010



	HOR	V	WATT				klosz / lens
LKP 007	13	12V	21 W	-	▶	■	1x P21W	KKP 020
LKP 008	13	12V	21 W	-	◀	■	1x P21W	KKP 021
LKP 009	13	12V	21 W	-	▶	■	1x PY21W	KKP 022
LKP 010	13	12V	21 W	-	◀	■	1x PY21W	KKP 023




LKB 015



LKB 049



Fiat Cinquecento/Fiat 126p EL




LKB 016



LKB 053



Fiat Seicento



	HOR	V	WATT				klosz / lens
LKB 015	15	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W	KKB 046
LKB 049	15	12V	5 W	-	universal	■	1x WY5W	KKB 051
LKB 016	15	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W	KKB 048
LKB 053	15	12V	5 W	-	universal	■	1x WY5W	KKB 055

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LKB 017




LKB 057



Polonez ATU/Lublin III

	HOR	V	WATT				
LKB 017	12	12V	4 W	-	universal	■	1x T4W
LKB 057	12	12V	4 W	-	universal	■	1x T4W



LKP 062



LKP 063



Fiat Seicento

LKP 064




LKP 065



Fiat Seicento

	HOR	V	WATT				
LKP 062	18	12V	21 W	-	▶	■	1x PY21W
LKP 063	18	12V	21 W	-	◀	■	1x PY21W
LKP 064	17	12V	21 W	-	▶	■	1x P21W
LKP 065	17	12V	21 W	-	◀	■	1x P21W




Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included




LON 291



LP 042/Ż





	EMA	V	WATT			
LON 291	18/19	12/24V	5 W	-	universal	1x R5W
LP 042/Ż	21	12/24V	21 W	-	universal	1x P21W



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LZT 752




LZT 750



LZT 754





	HOR	V			R	STOP	R	R		klosz lens
LZT 750	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 797
LZT 751*	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	P21W	-	5 PIN	KZT 797
LZT 752	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	-	P21W	-	KZT 798
LZT 753*	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	-	P21W	5 PIN	KZT 798
LZT 754	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	-	P21W	-	KZT 799
LZT 755*	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	-	P21W	5 PIN	KZT 799
LZT 756	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 796
LZT 757*	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	P21W	-	5 PIN	KZT 796
LZT 795	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	-	-	-	KZT 799

Lampy oznaczone „* ” przy indeksie standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „* ” (on special request bulbs 24V)

TRM00935



Ramki do mocowania lamp zespolonych HOR 56
Frames for trailer lamps assembly

TRM00936



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „* ” przy indeksie / ! not for products with „* ”

LZT 800



LZT 802




LZT 808



LZT 810





											klosz lens
LZT 800	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-		KZT 871
LZT 801*	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	P21W	-	-	5 PIN		KZT 871
LZT 802	68	12/24V	◀	P21/5W	P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-		KZT 873
LZT 803*	68	12/24V	◀	P21/5W	P21W	-	P21W	LED MT 617	5 PIN		KZT 874
LZT 804	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	-	P21W	LED MT 617	-		KZT 872
LZT 805*	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	-	P21W	LED MT 617	5 PIN		KZT 872
LZT 806	68	12/24V	◀	P21/5W	P21W	-	P21W	LED MT 617	-		KZT 874
LZT 808	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	P21W	P21W	-	-		KZT 871
LZT 809	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	P21W	-	-	-		KZT 871
LZT 810	68	12/24V	◀	P21/5W	P21W	P21W	P21W	-	-		KZT 873
LZT 812	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	-	P21W	-	-		KZT 872
LZT 813*	68	12/24V	▶	P21/5W	P21W	-	P21W	-	5 PIN		KZT 872
LZT 814	68	12/24V	◀	P21/5W	P21W	-	P21W	-	-		KZT 874
LZT 815*	68	12/24V	◀	P21/5W	P21W	-	P21W	-	5 PIN		KZT 874

Lampy oznaczone (*) przy indeksie standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „* ” (on special request bulbs 24V)

Lampy dostępne również z rozstawem śrub 70 mm (standardowo 152 mm) / Lamps available with bolt spacing of 70 mm (standard spacing - 152 mm)

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „* ” przy indeksie / ! not for products with „* ”

LZT 470




LZT 471





LZT 478



	HOR	V			R	STOP	R	R		klosz lens
LZT 470	45	12/24V	▶	C5W	P21W	P21W	P21W	-	C5W	KZT 476
LZT 471	45	12/24V	◀	C5W	P21W	P21W	-	P21W	C5W	KZT 477
LZT 478	45	12/24V	▶	C5W	P21W	P21W	-	P21W	C5W	KZT 479








Lampy dostępne również z rozstawem śrub 70 mm (standardowo 152 mm) / Lamps available with bolt spacing of 70 mm (standard spacing - 152 mm)

LZT 311






	EMA	V			STOP	R	klosz lens
LZT 311	36	12/24V	universal	P21/5W	P21W		KZT 321

LZP 001
LZP 002





	HOR	V				klosz lens
LZP 001	1	12V	▶	R5W	P21W	KZP 018
LZP 002	1	12V	◀	R5W	P21W	KZP 019


Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „*" przy indeksie / ! not for products with „*"

LZT 200
LZT 202



LZT 204
LZT 206






	MD	V	WATT			STOP	R	R	R	klosz lens
LZT 200	33	12/24V	▶	P21/5W			P21W	P21W	P21W	KZT 201
LZT 202	33	12/24V	◀	P21/5W			P21W	P21W	P21W	KZT 203
LZT 204	33	12/24V	▶	P21/5W			2x P21W	-	P21W	KZT 205
LZT 206	33	12/24V	◀	P21/5W			2x P21W	-	P21W	KZT 207

LZT 326
LZT 327
LZT 339



LZT 328
LZT 329
LZT 340





	EMA	V	WATT			STOP	R	R	R		klosz lens
LZT 326	35	12/24V	▶	P21/5W			PY21W	P21W	-	C5W	KZT 346
LZT 327	35	12/24V	◀	P21/5W			PY21W	-	P21W	C5W	KZT 348
LZT 328	35	12/24V	▶	P21/5W			P21W	P21W	-	C5W	KZT 349
LZT 329	35	12/24V	◀	P21/5W			P21W	-	P21W	C5W	KZT 351
LZT 339	35	12/24V	▶	P21/5W			PY21W	-	P21W	C5W	KZT 347
LZT 340	35	12/24V	▶	P21/5W			P21W	-	P21W	C5W	KZT 350

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „*” przy indeksie / ! not for products with „*”

LZT 239



LZT 290



LZT 285





LZT 237




LZT 287











								klosz lens
LZT 239	8	12/24V	R5W	P21W	P21W	-	-	KZT 240
LZT 290	8	12/24V	R5W	P21W	P21W	R5W	-	KZT 240
LZT 237	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	C5W	-	KZT 238
LZT 285	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	-	-	KZT 238
LZT 286	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	-	5 PIN	KZT 238
LZT 287	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	C5W	5 PIN	KZT 238

KZT 297



KZT 298





KZT 297	▶	■	■	■	■	-
KZT 298	◀	■	■	■	-	■

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „*" przy indeksie / ! not for products with „*"




Lampy oświetlenia wnętrza

Interior lights



Moduł czujnika ruchu
Motion sensor

MCR 2456 12/24V



LWD 2525 — 220 lm
LED



barwa zimnobiała / light cold white

LWD 2527 — 205 lm
LED




barwa ciepłobiała / light warm white

LWD 2529 — 15 lm
LED



	HOR	V	WATT		IP
LWD 2525	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68
LWD 2527	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68
LWD 2529	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68



LWD 2526 — 165 lm
LED



barwa zimnobiała / light cold white

LWD 2528 — 155 lm
LED




barwa ciepłobiała / light warm white

LWD 2530 — 12 lm
LED



	HOR	V	WATT		IP
LWD 2526	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2528	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2530	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	65



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LWD 2153 - z przełącznikiem / with switch

LED



wciśnij x1
press x1
900 lm - 100%

wciśnij x2
press x2
270 lm - 30%

LWD 2154

LED

990 lm - 100%



LWD 2325

LED

720 lm - 100%
19 lm - 100%



LWD 2156

LED



czujnik ruchu
motion sensor
900 lm - 100%

LWD 2157

LED



wciśnij x1
press x1
900 lm - 100%


wciśnij x2
press x2
285 lm - 30%

wciśnij x3
press x3

czerwone światło
red light

	HOR	V	WATT		IP
LWD 2153	66	12/24V	3,6 W - 30% 10 W - 100%	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2154	66	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2156	66	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2157	66	12/24V	1,3 W - red 2,5 W - 30% 7,5 W - 100%	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2325	66	12/24V	5W - white 0,7 W -12V red 1,4 W - 24 V red	3x 0,5 mm² 0,5 m	65





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LWD 2758 1650 lm
LED



LWD 2759 1650 lm
LED



czujnik ruchu
motion sensor

LWD 2760 - z przełącznikiem / with switch
LED





wciśnij x1
press x1


1650 lm - 100%

wciśnij x2
press x2

510 lm - 30%







	HOR	V	WATT		IP
LWD 2758	66	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2759	66	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	65
LWD 2760	66	12/24V	3,6 W - 30% 12W - 100%	2x 0,75 mm² 0,5 m	65

aluminiowa obudowa | aluminium housing

Lampa posiada pierścień umożliwiający mocowanie na powierzchni płaskiej

The lamp has a ring for mounting it on a flat surface

Lampa może być również mocowana jako wpuszczana

Recessed ceiling lights





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.




LW 511 100 lm - 12/24V, 180 lm - 13,5/28V




LWD 535 690 lm LED



LWD 558 690 lm LED






	HOR	V	WATT		IP
LW 511	52	12/24V	3x 10W	-	-
LWD 535	52	12/24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	68
LWD 558	52	12/24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	68

LW 512 100 lm - 12/24V, 180 lm - 13,5/28V



LWD 536 690 lm LED




LWD 946 500 lm LED
LWD 947 500 lm LED




LWD 959 500 lm LED
LWD 960 500 lm LED



	HOR	V	WATT		IP
LW 512	52	12/24V	3x10W	-	-
LWD 536	52	12/24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	68
LWD 946	75	12V	6,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68
LWD 947	75	24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68
LWD 959	75	12V	6,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68
LWD 960	75	24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68






NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LWD 656/B1 85 lm LED
LWD 656/B2 LED
LWD 656/S1 85 lm LED
LWD 656/S2 145 lm LED
LWD 656/C1 85 lm LED
LWD 656/C2 145 lm LED









	HOR	V	WATT	
LWD 656/B1	54	12V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m
LWD 656/B2	54	24V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m
LWD 656/S1	54	12V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m
LWD 656/S2	54	24V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m
LWD 656/C1	54	12V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m
LWD 656/C2	54	24V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m

LWD 561 200 lm LED





	HOR	V	WATT		IP
LWD 561	49	12/24V	4 W	2x 0,75 mm² 0,23 m	68


LWD 984 200 lm LED



LWD 961 120 lm LED



	HOR	V	WATT		IP
LWD 984	71	12/24V	2,2/4,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	68
LWD 961	71	24/24V	2,2/4,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LWD 658 350 lm
LED




LWD 607 170 lm
LED



LWD 608 170 lm
LED



	HOR	V	WATT		IP
LWD 658	62	12/24V	6 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	50
LWD 607	62	12/24V	3,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	50
LWD 608	62	12/24V	3,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	68




LWD 2261 370 lm
LED



LWD 2262 370 lm
LED



	HOR	V	WATT		IP
LWD 2261	78	12/24V	6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68
LWD 2262	78	12/24V	6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	68



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



Urządzenia odblaskowe


Reflective devices

UOT 024



UOT 024/B






Trójkąt z ramką (2 śruby)
Triangle reflector, framed (with 2 screws)

UOT 024

UOT 024/B

UOT 025





Trójkąt bez ramki
Triangle reflector without a frame


UOT 025

TO 041



TTO00353





Trójkąt ostrzegawczy
Warning triangle

TO 041

TTO00353

UO 026 UO 027 UO 028




Urządzenie odblaskowe prostokątne z otworami
Reflective device, rectangular with holes

UO 026

UO 027

UO 028



UO 029 UO 030 UO 031




Urządzenie odblaskowe prostokątne z taśmą samoprzylepną
Reflective device, rectangular with fastening tape

UO 029

UO 030

UO 031



UO 087 UO 088 UO 089




Odblask ozdobny prostokątny wąski z taśmą samoprzylepną
Decorative reflective device, narrow, rectangular with fastening tape

UO 087

UO 088

UO 089



UO 234 UO 235 UO 236




Odblask ozdobny kwadratowy z taśmą samoprzylepną
Decorative reflective device, square with fastening tape

UO 234

UO 235


UO 236



UO 336 UO 337 UO 338



Odblask ozdobny prostokątny z taśmą samoprzylepną
Decorative reflective device, rectangular, with fastening tape



UO 336


UO 337

UO 338

UO 032 UO 033 UO 034



Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 z otworami
Reflective device, round, diam. 75, with holes



UO 032


UO 033

UO 034

UO 035 UO 036 UO 037



Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 ze śrubą
Reflective device, round, diam. 75, with a screw



UO 035


UO 036

UO 037

UO 038 UO 039 UO 040



Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 z taśmą samoprzylepną
Reflective device, round, diam. 75, with fastening tape



UO 038

UO 039

UO 040



Akcesoria

Accessories



TBO0579 - 300 x 100 mm

Tablica ostrzegawcza na lawetę (kpl. 2 szt.)
Warning board for car transportes (2 pcs. set)



TBO0581 - 565 x 200 mm

Tablica ostrzegawcza do przyczepy (kpl. 2 szt.)
Warning board for trailers (2 pcs. set)



TBO0580 - 565 x 132 mm

Tablica ostrzegawcza do pojazdu (kpl. 2 szt.)
Warning board for vehicles (2 pcs. set)



TBO0622 - 280 x 200 mm

Tablica ostrzegawcza na lawetę (kpl. 4 szt.)
Warning board for car transporters (4 pcs. set)



TTB0584

Tablica ostrzegawcza do pojazdu wolnobieżnego
Warning board for low-speed vehicles



TTBO0948 - 423 x 423 mm
prawa / right

TTBO0949 - 423 x 423 mm
lewa / left

Tablica ponadgabarytowa bez oświetlenia
Oversize board without lighting



TTBO0986 - 423 x 282 mm
prawa / right

TTBO0987 - 423 x 282 mm
lewa / left

Tablica ponadgabarytowa bez oświetlenia
Oversize board without lighting



TTB0582

Oznakowanie wind załadowczych, prawa+lewa
Loading lift marking, right+left

TOD 0574
TOD 0575



TOD 0570
TOD 0573



TOD 0576
TOD 0577



50 m /roll

TOD 0574 - białe / white
TOD 0570 - żółte / yellow
TOD 0576 - czerwone / red

Oznakowanie konturowe / outline marking
na kontener (twarde) / for containers (hard)

TOD 0575 - białe / white
TOD 0573 - żółte / yellow
TOD 0577 - czerwone / red

Oznakowanie konturowe / outline marking
na plandekę (miękkie) / for tilts (soft)

Wszystkie oznakowania pojazdów posiadają homologacje / All vehicle marking boards have necessary approvals

Ramka metalowa boczna do montowania lamp na przyczepach
Side metal frame for trailer lamps assembly

TRM00598	prawa / right
TRM00599	lewa / left



Propozycja montażu:
z lampami LZT 285 i UOT 024 oraz LZT 311 i UOT 024

Assembly suggestion:
with LZT 285/UOT 024 and LZT 311/UOT 024



Przewód 2 żyłowy
Two-wire spiral cable

MPRZ2CZA	2x 0,75 mm²	OMY okrągły / OMY round
KBL 0507	2x 1,5 mm²	płaski / flat
MPRZ2PLS	2x 0,75 mm²	płaski / flat

MPRZ2CZA



KBL 0507



MPRZ2PLS



Przewód spiralny 2 żyłowy
Two-wire spiral cable

TPSLRD4M	2x 0,75 mm² 4 m
TPSLRD8M	2x 0,75 mm² 8 m



Przewód spiralny 7 żyłowy
Spiral cable

TKBL0670	1,8 m	12V	dwie wtyczki / two plugs
TKBL0671	1,8 m	12V	wtyczka + gniazdo / a plug + a socket
TKBL0627	1,8 m	12V	bez wtyczek / without plugs
TKBL0603	4 m	12V	bez wtyczek / without plugs
KBL 706	4 m	24V	obtrysk, N bez bolca overmoulded, N no socket
KBL 707	4 m	24V	obtrysk, S z bolcem overmoulded, S with a socket
KBL 711	4 m	24V	redukcyjny, wtyczka 15PIN, 2 wtyczki - N+S adapter cable, 15 PIN plug, two plugs N+S

TKBL0670



TKBL0671



TKBL0627
TKBL0603



KBL 706
KBL 707




KBL 711



Kabel z zaciskiem do przewodu
Cable with quick link connector

			2 x 1,5 mm²	2 x 0,75 mm²
KBL 480	0,5 m	2 zaciski / 2 quick link connectors	■	
KBL 481	0,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 482	1,5 m	2 zaciski / 2 quick link connectors	■	
KBL 483	1,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 484	3,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 490	2 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 491	0,2 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 492	1 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 2750	0,5 m	2 zaciski / 2 quick link connectors		■
KBL 2751	0,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector		■
KBL 2752	1 m	1 zacisk / 1 quick link connector		■





Łącznik 2 przewodów płaskich 2x0,75mm², do szybkiego montażu
Double quick link connectors - to join 2 wires 2x0,75mm² - for quick assembly

LA 655 2x 0,75 mm²



Wtyczka do gniazda zapalniczki
Plug to the cigarette lighter outlet

TWTZAPAL



Rezystor
Resistore

REZ 2458	12V	10 Ω (~14,5 W)
REZ 2459	24V	33 Ω (~17,5 W)



TADP0692

Adapter 13-7/12V - wyposażony w 13-biegunową wtyczkę i 7-biegunowe gniazdo
13-7/12V adaptor with 13 PIN plug and 7 PIN socket



TADP0693

Adapter 7-13/12V - wyposażony w 7-biegunową wtyczkę i 13-biegunowe gniazdo
7-13/12V adaptor with 7PIN plug and 13PIN socket

TW7P0643/D

TW7P0643

TLA00885



TW7P0643 - 7 PIN/12V
TW7P0643/D - 7 PIN/12V
TLA00885 - 13 PIN/12V

Wtyczka / plug

TLA00937/D

TLA00937

TLA00886



TLA00937 - 7 PIN/12V
TLA00937/D - 7 PIN/12V/N
TLA00886 - 13 PIN/12V

Gniazdo / socket

Zestaw lamp zespolonych diodowych 12/24V do mocowania na magnes, z wtyczką 7 PIN

Trailer multifunction LED rear lights set – 12/24V for magnet mounting, with 7 PIN plug

LED

ZPR 2129	5 m	12/24V	■
ZPR 2130	7 m	12/24V	■
ZPR 2131	9 m	12/24V	■
ZPR 2132	12 m	12/24V	■
ZPR 2122	5 m	12/24V	-
ZPR 2126	7 m	12/24V	-
ZPR 2127	9 m	12/24V	-
ZPR 2128	12 m	12/24V	-



Zestaw lamp zespolonych do mocowania na magnes, z wtyczką 7 PIN


Trailer multifunction rear lights - for magnet mounting, with 7 PIN plug


PZPR 628	5 m	■
PZPR 629	7 m	■
PZPR 630	9 m	■
PZPR 631	12 m	■




Lampy obrysowe wymienione w rysunku poglądowym występują jako propozycja i nie wchodzą w skład wiązki

Lamp presented in the diagrams are only proposal of assembly and they are not included in the sets









MBAJOWTY

Złącze bajonet wtyczka 5 PIN
Bayonet connector - plug



Wtyczka do gniazda lampy bajonet 8 PIN
8 PIN bayonet plug

TLA02133	żółta / yellow
TLA02134	zielona / green

Konektory do bajonetów (żeńskie i męskie)
Bayonet connectors (female & male)

TKONEKBM	męska (do gniazda) / male
TKONEKBZ	żeńska (do wtyczki) / female

TKONEKBM



TKONEKBZ





TSSOSLW2



Osłona gumowa wtyczki Superseal 1,5 podwójnej
Rubber cover of double superseal 1,5 plug

Złącze Superseal 1,5 podwójne
Superseal 1,5 PIN connection, double


TLA02318	komplet (wtyczka, gniazdo, uszczelki przewodów, konektory żeńskie i męskie) double - set (plug, socket, seals for cables, female and male connectors)



R5W

Oprawa żarówki
Bulb socket

MOPR0099 z kablem / with cable





W5W

Oprawa żarówki
Bulb socket

MOPR0963 z kablem / with cable




Fiat Seicento
Fiat Cinquecento

OPR 061 - P21W
OPR 061/1 - PY21W

Oprawa żarówki
Bulb socket

OPR 061 biała żarówka / white bulb

OPR 061/1 pomarańczowa żarówka / amber bulb






OPR 078 - P21W
OPR 079 - P21/5W

Oprawa żarówki
Bulb socket

OPR 078 I włóknowej / I-filament


OPR 079 II włóknowej / II-filament



Fiat 126p

T4W






Oprawa żarówki lampy postojowej
Bulb socket for position lamp

OPR 076

Polonez ATU
Lublin III

T4W





Oprawa żarówki lampy kierunkowskazu bocznego
Bulb socket for side direction indicator

OPR 077 prosta / straight




Fiat 125p/FSO

R5W

Oprawa żarówki lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Bulb socket for number plate light

OPR 080






W5W

Oprawka żarówki do lampy HOR 43
Bulb socket for HOR 43 lamp

OPR 168





TLA 00341 - 35mm2/ 0,25K-K+

Łącznik akumulatora
Car battery connector





Fiat 126p

ZN 249 - przód / front
ZN 250 - tył / rear

Zestaw naprawczy amortyzatora
Shock absorber repair set



Błotochron krótki
Short mud clap

TBLK0486 215 x 280 mm



Błotochron długi
Long mud clap


TBLD0485 210 x 310 mm



Fiat 126p

Klosz oświetlenia wnętrza
Interior lamp lens


KW 082





Wkręty klosza
Lens screws


WK 086 krótkie / short





Podkładka dystansowa do pasów transportowych
Distance-marking pad for transport straps

PP 342






Fiat 126p/FSO

Ramka obsadu włącznik
Switch housing frame


RW 083






Wkręty klosza
Lens screws

WK 085 długie / long




Trzpienie do lamp ostrzegawczych
Spigots for beacon lights


TRZ 2769/U	Trzpień – mocowanie boczne typu „U” / Spigot - side mount type „U”
TRZ 2769/T	Trzpień – mocowanie centralne typu „T” / Spigot - central mount type „T”
TRZ 2769/I	Trzpień z nakrętkami – mocowanie nakrętką typu „I” / Spigot with nuts - nut mount type „I”











Korek wlewu gazu
Gas filter cap


KWG 292 śr. 10 / diam. 10

KWG 293 śr. 14 / diam. 14



Skrobak do szyb
Windscreen scraper

TSKR 0545






Fiat 126p

Widełki rozrusznika
Starter motor fork

WR 227





170F1	95
170F2	95
489F1	15
520F1	16
533F1	17
KBL 0507	124
KBL 2750	125
KBL 2751	125
KBL 2752	125
KBL 480	125
KBL 481	125
KBL 482	125
KBL 483	125
KBL 484	125
KBL 490	125
KBL 491	125
KBL 492	125
KBL 706	124
KBL 707	124
KBL 711	124
KKB 046	102
KKB 048	102
KKB 051	102
KKB 055	102
KKP 020	102
KKP 021	102
KKP 022	102
KKP 023	102
KP 044	99
KP 045	100
KP 068	100
KP 069	99
KW 082	130
KWG 292	131
KWG 293	131
KZD 2017	81
KZD 2146	82
KZD 2147	82
KZD 288	85
KZD 289	85
KZP 018	107
KZP 019	107
KZT 201	108
KZT 203	108
KZT 205	108
KZT 207	108
KZT 238	109
KZT 240	109
KZT 297	109
KZT 298	109
KZT 321	107
KZT 346	108
KZT 347	108
KZT 348	108
KZT 349	108
KZT 350	108
KZT 351	108
KZT 476	107
KZT 477	107
KZT 479	107
KZT 796	76, 77, 105
KZT 797	76, 77, 105
KZT 798	76, 77, 105
KZT 799	76, 77, 105
KZT 871	78, 79, 106
KZT 872	78, 79, 106
KZT 873	78, 79, 106
KZT 874	78, 79, 106
LA 655	125
LC 012	100
LC 043	100
LC 060	100
LC 066	100
LCD 657	42
LD 0127	13
LD 0128	13
LD 0128/W	13
LD 0129	13
LD 096	10
LD 097	10
LD 098	10
LD 127	13
LD 128	13
LD 129	13
LD 140	23
LD 141	23
LD 142	23
LD 160	12
LD 160/4	12
LD 161	12
LD 161/4	12
LD 162	12
LD 162/4	12
LD 180	18
LD 185	18
LD 2010	51
LD 2030	38
LD 2031	38
LD 2035	38
LD 2036	38
LD 2039	38
LD 2040	38
LD 2109/L	37
LD 2109/P	37
LD 2115/L	37
LD 2115/P	37
LD 2164	26
LD 2165	26
LD 2166	26
LD 2167	26
LD 2174	39
LD 2175	39
LD 2180	39
LD 2181	39
LD 2186	39
LD 2191	39
LD 221	25
LD 2215	9
LD 2216	9
LD 2217	9
LD 2219	9
LD 222	51
LD 2220	9
LD 2221	9
LD 2227	21
LD 2228	21
LD 2229	21
LD 223	25
LD 230	21
LD 231	21
LD 2327	20
LD 2328	20
LD 2329	20
LD 233	21
LD 2332	20
LD 2333	20
LD 2334	20
LD 2430	7
LD 2431	7
LD 2433	7
LD 2434	8
LD 2435	8
LD 2437	8
LD 2438	20
LD 2439	20
LD 2440	20
LD 2483	8
LD 2484	8
LD 2486	8
LD 2509	7
LD 2510	7
LD 2512	7
LD 2513	8
LD 2514	8
LD 2516	8
LD 2519	8
LD 2520	8
LD 2522	8
LD 2560	30
LD 2561	30
LD 2564	30
LD 2586	30
LD 2587	30
LD 2588	30
LD 2593	30
LD 2594	30
LD 2597	30
LD 2604	30
LD 2605	30
LD 2606	30
LD 2620	32
LD 2621	32
LD 2622	32
LD 2625	32
LD 2626	32
LD 2627	32
LD 2628	19
LD 2629	19
LD 2630	19
LD 2631	19
LD 2632	19
LD 2633	19
LD 272	18
LD 273	18
LD 2742	15
LD 2743	15
LD 2744	15
LD 2732	15
LD 2746	15
LD 2733	15
LD 2747/ZP	15
LD 2761	16
LD 2762	16
LD 2763	16
LD 2764	16
LD 2765	16
LD 2766	16
LD 2770	17
LD 2771	17
LD 2772	17
LD 2773	17
LD 2774	17
LD 2775	17
LD 357/L	35
LD 357/P	35
LD 358	25
LD 359	25
LD 364	35
LD 365	35
LD 366/L	35
LD 366/P	35
LD 367/L	35
LD 367/P	35
LD 368/L	27
LD 368/P	27
LD 370	21
LD 377	22
LD 378	22
LD 379	22
LD 390	21
LD 410	21
LD 424	36
LD 430/L	27
LD 430/P	27

LD 433/L	36
LD 433/P	36
LD 437	23
LD 438	23
LD 439	51
LD 442/L	36
LD 442/P	36
LD 448	36
LD 450/L	36
LD 450/P	36
LD 454/L	12
LD 454/P	12
LD 456/L	12
LD 456/P	12
LD 458/L	12
LD 458/P	12
LD 465	27
LD 465/1	27
LD 465/2	27
LD 472	24
LD 473	24
LD 475	24
LD 499	10
LD 500	10
LD 501	10
LD 508	51
LD 509	51
LD 510	51
LD 518/L	37
LD 518/P	37
LD 525	11
LD 526	11
LD 527	11
LD 534	37
LD 537	11
LD 538	11
LD 539	11
LD 562	24
LD 565	24
LD 623	14
LD 624	14
LD 625	14
LD 632	14
LD 633	14
LD 634	14
LD 650	14
LD 651	50
LD 675	22
LD 676	22
LD 677	22
LD 703	26
LD 712	26
LD 721	33
LD 722	33
LD 723/L	33
LD 723/P	33
LD 724/L	33
LD 724/P	33
LD 725/L	33
LD 725/P	33
LD 726/L	33
LD 726/P	33
LD 730	34
LD 731/L	27
LD 731/P	27
LD 744	26
LD 746	51
LD 890	13
LD 941	18
LD 943	23
LD 944	23
LD 945	23
LD 956	22
LD 957	22
LD 958	22
LD 982	18
LD 996	50
LD 997	24
LD 998	24
LD 999	24
LDCC 2696	28
LDCC 2697	28
LDCC 2698	28
LDCC 2699	28
LDCC 2713	28
LDCC 2714	28
LDCC 2715	29
LDCC 2724	28
LDCC 2725	28
LDCC 2776	28
LDCC 2777	28
LDCC 2794	28
LDCC 2795	28
LDO 2135	63
LDO 2258	62
LDO 2259	62
LDO 2260	62
LDO 2274	59
LDO 2275	59
LDO 2276	59
LDO 2277	59
LDO 2278	59
LDO 2279	59
LDO 2660	57
LDO 2661	57
LDO 2662	57
LDO 2663 R/F	57
LDO 2664/F	57
LDO 2664/R	57
LDO 2665/F	57
LDO 2665/R	57
LDO 2666 R/F	57
LDO 2667	57
LDO 2675	61
LDO 2676	61
LDO 2780	60
LDO 2781	60
LDO 2782	60
LDR 2106	49
LDR 2783	48
LKB 015	102
LKB 016	102
LKB 017	103
LKB 049	102
LKB 053	102
LKB 057	103
LKD 2218	46
LKD 2222	46
LKD 2249	46
LKD 2290	47
LKD 2291	47
LKD 2292	47
LKD 2293	47
LKD 2294	47
LKD 2295	47
LKD 2432	45
LKD 2436	45
LKD 2485	45
LKD 2511	45
LKD 2515	45
LKD 2521	45
LKD 2566	44
LKD 2567	44
LKD 2589	44
LKD 2590	44
LKD 2599	44
LKD 2600	44
LKD 2607	44
LKD 2608	44
LKD 2647	45
LKD 2648	45
LKD 664	47
LKD 686	47
LKD 870	47
LKD 985	47
LKP 003	101
LKP 004	101
LKP 005	101
LKP 006	101
LKP 007	102
LKP 008	102
LKP 009	102
LKP 010	102
LKP 062	103
LKP 063	103
LKP 064	103
LKP 065	103
LO 090	89
LO 091	89
LO 092	89
LO 093	87
LO 094	87
LO 095	87
LO 109	89
LO 110	90
LO 111	89
LO 112	90
LO 113	89
LO 114	90
LO 115	90
LO 120	90
LO 121	90
LO 122	90
LO 177	88
LO 177/W	88
LO 178	88
LO 178/W	88
LO 179	88
LO 179/W	88
LO 208	94
LO 209	94
LO 210	94
LO 211	88
LO 212	94
LO 213	94
LO 214	94
LO 215	91
LO 243	88
LO 244	88
LO 251	91
LO 252	91
LO 282	91
LO 283	91
LO 300	93
LO 301	93
LO 302	93
LO 355/L	95
LO 355/P	95
LO 356/L	95
LO 356/P	95
LO 361	95
LO 362	95
LO 363/L	95
LO 363/P	95
LO 940	87
LON 271	94

LON 284	94
LON 291	104
LOP 123	91
LOP 124	91
LOP 125	91
LOP 245	88
LOP 246	88
LOP 247	88
LOP 256	92
LOP 257	92
LOP 258	92
LOP 259	92
LOP 306	93
LOP 307	93
LOP 308	93
LOW 116	90
LOW 117	90
LOW 118	90
LOW 119	90
LOW 197	89
LOW 216	92
LOW 253	92
LOW 254	92
LOW 255	92
LOW 303	93
LOW 304	93
LOW 305	93
LOW 717	87
LOW 981	87
LP 013	99
LP 014	99
LP 042	99
LP 042/Ż	104
LP 059	99
LPD 591	42
LRD 2136	54
LRD 2137	54
LRD 2138	54
LRD 2679	52
LRD 2681	52
LRD 2685	52
LRD 977	54
LRD 978	54
LRD 980	54
LSD 2255	41
LSD 2524	41
LSD 563	41
LSD 745	41
LT 011	97
LT 011/B	97
LT 047	97
LT 071	97
LT 072	97
LT 073	97
LT 103	96
LT 104	96
LT 105	96
LT 106	96
LT 107	96
LT 108	96
LT 2112	96
LT 2113	96
LTD 2110	40
LTD 2111	40
LTD 229	40
LTD 232	40
LTD 665	40
LTD 669	40
LTD 702	40
LW 511	115
LW 512	115
LWD 2153	112
LWD 2154	112
LWD 2156	112
LWD 2157	112
LWD 2261	117
LWD 2262	117
LWD 2325	112
LWD 2525	111
LWD 2526	111
LWD 2527	111
LWD 2528	111
LWD 2529	111
LWD 2530	111
LWD 2758	113
LWD 2759	113
LWD 2760	113
LWD 535	115
LWD 536	115
LWD 558	115
LWD 561	116
LWD 607	117
LWD 608	117
LWD 656/B1	116
LWD 656/B2	116
LWD 656/C1	116
LWD 656/C2	116
LWD 656/S1	116
LWD 656/S2	116
LWD 658	117
LWD 946	115
LWD 947	115
LWD 959	115
LWD 960	115
LWD 961	116
LWD 984	116
LZD 2003	81
LZD 2004	81
LZD 2005	81
LZD 2006	81
LZD 2007	81
LZD 2008	81
LZD 2011	81
LZD 2012	81
LZD 2072	78
LZD 2073	78
LZD 2074	78
LZD 2075	78
LZD 2076	78
LZD 2077	78
LZD 2078	78
LZD 2079	78
LZD 2082	76
LZD 2083	76
LZD 2100	83
LZD 2101	83
LZD 2102	83
LZD 2103	83
LZD 2104	83
LZD 2239	84
LZD 2246	80
LZD 2247	80
LZD 2248	80
LZD 2252	80
LZD 2264	80
LZD 2265	80
LZD 2300	74
LZD 2301	74
LZD 2302	75
LZD 2303	75
LZD 2304	75
LZD 2305	75
LZD 2341	73
LZD 2342	73
LZD 2343	73
LZD 2400	74
LZD 2401	74
LZD 2402	75
LZD 2403	75
LZD 2404	75
LZD 2405	75
LZD 2422	72
LZD 2423	72
LZD 2424	72
LZD 2425	72
LZD 2446	70
LZD 2447	70
LZD 2448	70
LZD 2449	70
LZD 2450	70
LZD 2451	70
LZD 2452	70
LZD 2453	70
LZD 2540	64
LZD 2541	64
LZD 2542	64
LZD 2543	64
LZD 2544	64
LZD 2545	64
LZD 2550	65
LZD 2551	65
LZD 2790	66
LZD 2791	67
LZD 2799	68
LZD 2800	68
LZD 2801	68
LZD 2802	68
LZD 2831	69
LZD 2832	69
LZD 540	82
LZD 548	82
LZD 740	82
LZD 741	82
LZD 758	77
LZD 759	77
LZD 760	77
LZD 761	77
LZD 762	77
LZD 763	77
LZD 764	77
LZD 765	77
LZD 766	77
LZD 767	77
LZD 768	77
LZD 769	77
LZD 770	77
LZD 774	76
LZD 775	76
LZD 776	76
LZD 777	76
LZD 778	76
LZD 779	76
LZD 780	76
LZD 781	76
LZD 840	79
LZD 841	79
LZD 842	79
LZD 843	79
LZD 844	78
LZD 845	78
LZD 846	78
LZD 847	78
LZD 848	79
LZD 849	79
LZD 850	79
LZD 851	79

LZD 852	78
LZD 853	78
LZD 854	78
LZD 856	79
LZD 857	79
LZD 858	79
LZD 859	79
LZD 860	78
LZD 861	78
LZD 862	79
LZD 863	79
LZD 864	78
LZD 865	78
LZD 866	79
LZD 867	79
LZD 951	82
LZD 965	82
LZD 967	83
LZP 001	107
LZP 002	107
LZT 200	108
LZT 202	108
LZT 204	108
LZT 206	108
LZT 237	109
LZT 239	109
LZT 285	109
LZT 286	109
LZT 287	109
LZT 290	109
LZT 311	107
LZT 326	108
LZT 327	108
LZT 328	108
LZT 329	108
LZT 339	108
LZT 340	108
LZT 470	107
LZT 471	107
LZT 478	107
LZT 750	105
LZT 751	105
LZT 752	105
LZT 753	105
LZT 754	105
LZT 755	105
LZT 756	105
LZT 757	105
LZT 795	105
LZT 800	106
LZT 801	106
LZT 802	106
LZT 803	106
LZT 804	106
LZT 805	106
LZT 806	106
LZT 808	106
LZT 809	106
LZT 810	106
LZT 812	106
LZT 813	106
LZT 814	106
LZT 815	106
MBAJOWTY	127
MCR 2456	111
MDB 2568	31
MDB 2601	31
MDBC 2591	31
MDBC 2611	31
MDC 2570	31
MDC 2603	31
MDP 2569	44
MDP 2592	44
MDP 2602	44
MDP 2612	44
MOPR0099	128
MOPR0963	87, 128
MPRZ2CZA	124
MPRZ2PLS	124
OPR 061	128
OPR 061/1	128
OPR 076	128
OPR 077	128
OPR 078	128
OPR 079	128
OPR 080	129
OPR 168	129
PM 2429	72
PP 342	130
PRZ 2201	63
PZPR 628	126
PZPR 629	126
PZPR 630	126
PZPR 631	126
REZ 2458	125
REZ 2459	125
RW 083	130
SLO 2263	59, 60, 62
SLO 2269	59, 60, 62
TADP0692	125
TADP0693	125
TBLD0485	129
TBLK0486	129
TBO0579	123
TBO0580	123
TBO0581	123
TBO0622	123
TKBL0603	124
TKBL0627	124
TKBL0670	124
TKBL0671	124
TKONEKBM	127
TKONEKBZ	127
TLA 00341	129
TLA00885	125
TLA00886	125
TLA00937	125
TLA00937/D	125
TLA02133	127
TLA02134	127
TLA02318	127
TO 041	119
TOD 0570	123
TOD 0573	123
TOD 0574	123
TOD 0575	123
TOD 0576	123
TOD 0577	123
TPSLRD4M	124
TPSLRD8M	124
TRM00935	77, 105
TRM00936	77, 105
TRM00598	124
TRM00599	124
TROBUCHO	52
TRZ 2769/I	58, 59, 130
TRZ 2769/T	58, 59, 130
TRZ 2769/U	58, 59, 130
TSKR 0545	131
TSSOSLW2	127
TTB0582	123
TTB0584	123
TTBO0948	123
TTBO0949	123
TTBO0986	123
TTBO0987	123
TTO00353	119
TW7P0643	125
TW7P0643/D	125
TWTZAPAL	125
UO 026	120
UO 027	120
UO 028	120
UO 029	120
UO 030	120
UO 031	120
UO 032	121
UO 033	121
UO 034	121
UO 035	121
UO 036	121
UO 037	121
UO 038	121
UO 039	121
UO 040	121
UO 087	120
UO 088	120
UO 089	120
UO 234	120
UO 235	120
UO 236	120
UO 336	121
UO 337	121
UO 338	121
UOT 024	119
UOT 024/B	119
UOT 025	119
WD 2615	31, 44
WK 085	130
WK 086	130
WK 2616	31, 44
WL 130	10, 87, 89
WL 139	13
WL 169	88
WL 192	18
WL 193	14
WL 2457	13
WL 360	21
WL 549	24
WL 983	18, 87
WR 227	131
ZLD 2644/0,15M/SS	56
ZLD 2644/0,5M/SS	56
ZLD 2644/1	55
ZLD 2644/1M/SS	56
ZLD 2644/2	55
ZLD 2644/2,5M/SS	56
ZLD 2644/3	55
ZLD 2644/36	55
ZLD 2644/3M/SS	56
ZLD 2644/5	55
ZLD 2644/6	55
ZLD 2644/7	55
ZLD 2644/8	55
ZLD 2644/9	55
ZN 249	129
ZN 250	129
ZPR 2122	126
ZPR 2126	126
ZPR 2127	126
ZPR 2128	126
ZPR 2129	126
ZPR 2130	126
ZPR 2131	126
ZPR 2132	126

CERTYFIKAT

Przyznany organizacji:

"HORPOL" J.I.A.T. Horeczy Spółka Jawna

ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Białe Błota

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, zaświadcza, że System Zarządzania Jakością wyżej wymienionej organizacji został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami:

ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji:

PROJEKTOWANIE, WYTWARZANIE, BADANIA I KONTROLA KOŃCOWA ORAZ SPRZEDAŻ LAMP SAMOCHODOWYCH I URZĄDZEŃ ODBLASKOWYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I PRZYCZEP, NACZEP , POJAZDÓW SZYNOWYCH I POJAZDÓW SPECJALNYCH

Pierwsze wydanie Certyfikatu: **16.11.2007**

Certyfikat jest ważny do: **07.11.2022**

Nr Certyfikatu: **NC-1653**

Gdańsk, 08.11.2019

AC 014
QMS

Jacek Papiński

CERTIFICATE

Issued for:

"HORPOL" J.I.A.T. Horeczy Spółka Jawna

ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Białe Błota

Management Systems Certification Bureau of Polski Rejestr Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, certifies that the Quality Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015

Scope of certification:

DESIGN, MANUFACTURE, TESTING, FINAL CONTROL AND SALE OF LAMPS AND REFLECTIVE DEVICES FOR PERSONAL CARS, TRUCKS, TRAILERS, SEMITRAILERS, RAIL VEHICLES AND SPECIAL VEHICLES

Certificate first issue: **16.11.2007**

The Certificate is valid until: **07.11.2022**

Certificate No.: **NC-1653**

Gdańsk, 08.11.2019

AC 014
QMS

Jacek Papiński

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02206/20

Серия RU № 0230970

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61А, строение 1, этаж 2, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД50 срок действия с 26.01.2017 Телефон: +74954813360 Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНБ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 241035, Россия, область Брянская, город Брянск, микрорайон Московский, Дом 45, Квартира 17
Основной государственный регистрационный номер 1173256005097.
Телефон: 79587568233 Адрес электронной почты: 2017tnb@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HORPOL" J.I.A.T. Horeczy Spolka Jawna
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Польша, Ul. Lipowa 3, Lipniki, 86-005 Biale Blota

ПРОДУКЦИЯ Устройства освещения и световой сигнализации для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки «HORPOL» (согласно приложениям - бланки №№ 0745527, 0745528).
Продукция изготовлена в соответствии с Чертежами №№ (согласно приложениям - бланки №№ 0745527, 0745528).
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3926909709, 8512200009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Сообщений об официальном утверждении типа №№ IA-E9-3R-02.1588 распространение 01 от 25.09.2017; E9-6R01/29-22653 от 07.02.2019; E9-7R02/27-22653 от 07.02.2019; 2a-E9-6R-01.16086 от 07.06.2016; 5-E9-6R-01.16267 от 05.08.2016; 6-E9-6R-01.16269 от 05.08.2016; E9-6R01/28-16768 rev.01 от 30.10.2018; E9-6R01/29-22015 от 13.12.2018; E9-6R01/29-22342 распространение 01 от 17.11.2018; E9-6R01/29-22343 от 07.02.2019; SM1-E9-91R-00.1588 распространение 01 от 25.09.2017; A-E9-7R-02.16032 от 23.12.2015; R1-E9-7R-02.16032 от 23.12.2015; SM1-E9-91R-00.16032 от 23.12.2015; SM1-E9-91R-00.16311 распространение 01 от 12.08.2016; R1-E9-7R-02.16311 от 10.05.2016; A-E9-7R-02.16311 от 10.05.2016; 5-E9-6R-01.16311 от 12.08.2016; E9-7R02/27-23093 от 30.06.2019;, E9-91R00/17-23093 от 30.06.2019; R1-E9-7R-02.6942 от 30.07.2012, A-E9-7R-02.6942 от 27.07.2012; E9-7R02/27-22015 от 13.12.2018; E9-7R02/27-22015 от 13.12.2018; E9-91R00/17-22015 от 13.12.2018; E9-3R02/17-22015 от 13.12.2018; E9-6R01/29-22294 от 11.12.2018; E9-7R02/27-22294 от 11.12.2018; E9-3R02/17-22294 от 11.12.2018; E9-7R02/27-22294 от 11.12.2018; E9-91R00/17-22294 от 11.12.2018; E9-6R01/29-22016 от 12.12.2018; E9-7R02/27-22016 от 12.12.2018; E9-3R02/17-22016 от 12.12.2018; E9-7R02/27-22016 от 12.12.2018; E9-91R00/17-22016 от 12.12.2018; A-E9-7R-02.22017 от 07.12.2017; R1-E9-7R-02.22017 от 07.12.2017; SM1-E9-91R-00.22017 от 07.12.2017; E9-7R02/27-22586 распространение 01 от 16.11.2018; E9-7R02/27-22588 от 07.02.2019; E9-6R01/28-22426 от 27.06.2018, , E9-23R00/22-22426 от 04.07.2018; E9-38R00/19-22426 от 04.07.2018; E9-7R02/27-22426 от 04.07.2018; E9-7R02/27-22426 от 27.06.2018; E9-6R01/29-22721 от 16.09.2019; E9-23R00/22-22721 от 16.09.2019; E9-38R00/19-22721 от 16.09.2019; E9-7R02/27-22721 от 16.09.2019; RL-E9-87R-00.11944 от 03.12.2015; E9-6R01/28-16773 от 12.04.2018; E9-7R02/27-16773 от 12.04.2018; E9-6R01/28-16653 от 17.04.2018; R1-S1-E9-7R-02.16653 от 17.04.2018; L-E9-4R-00.11848 от 22.01.2016; R1-E9-7R-02.11848 от 22.01.2016; R1-E9-7R-02.11849 от 26.01.2016; L-E9-4R-00.11849 от 26.01.2016; E9-23R00/22-22116 от 07.06.2018, E9-38R00/19-22116 от 07.06.2018; E9-7R02/27-16649 от 07.02.2019; E9-7R02/27-23094 от 03.12.2019; E9-6R01/29-23094 от 03.12.2019; E9-38R00/19-23094 от 03.12.2019;, E9-23R00/22-23094 от 03.12.2019; E9-4R00/19-23094 от 03.12.2019; E9-4R00/19-22150 от 03.12.2019 выданные Административным органом Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Subdireccion General de Calidad y Seguridad Industrial, Paseo de la Castellana, Испания 160E-28071 Madrid регистрация в системе КВТ ЕЭК ООН № 9/A
Схема сертификации: 11c*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0745529. Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2020 **ПО** 30.03.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хохлов Дмитрий Игоревич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Бакулин Анатолий Викторович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 389. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Horpol J.I.A.T. Horeczy Sp. J.

ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Białe Błota, Polska
NIP: 554-039-40-86

+48 52 349 43 08
horpol@horpol.pl



horpol.pl

/pl.horpol

European Funds Smart Growth
Republic of Poland
Polska
European Union European Regional Development Fund
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego